



Система имплантатов Astra Tech Implant System®

Каталог продукции

OsseoSpeed® TX

Система имплантатов Astra Tech Implant System®

СОДЕРЖАНИЕ

Система имплантатов Astra Tech Implant System®	4	Хирургические инструменты	31
Ассортимент 3.0	5	Начало работы	31
Ассортимент 3,5/4,0	6	Сверла	37
Ассортимент 4,5/5,0	8	Одноразовые сверла	37
Хирургические компоненты	10	Многоразовые сверла	39
Имплантаты	10	Оборудование и принадлежности для сверления	41
Винты-заглушки	12	Ортопедические инструменты	43
Формирователи десны	12	Начало работы	43
Временные абатменты	14	Общие	44
Реставрации с цементной фиксацией	15	Инструменты для ремонта и извлечения	47
Абатмент ZirDesign™	16	Таблица совместимости	48
Абатмент TiDesign™	16	Удаление/извлечение	
Абатмент CastDesign™	17	фрагментов винта	49
Комплектующие для снятия оттисков и лабораторных процедур на уровне имплантата	18	Очистка внутренней резьбы	50
Прямой абатмент API™	19	Извлечение абатментов	
Реставрации с винтовой фиксацией	21	UniAbutment / имплантатов	51
Абатмент UniAbutment	22	Удаление/извлечение имплантатов	51
Угловые абатменты	23	Общие инструменты	52
Комплектующие для снятия оттисков и лабораторных процедур на уровне абатмента	24	Инструменты для удаления/извлечения	52
Реставрации на аттачментах	26	Рекомендуемое усилие фиксации	53
Абатменты Locator™	27	Информация о символах на этикетках и инструкции по применению	54
Шаровидный абатмент	28	Указатель	55

* Некоторые изделия в данном каталоге имеют маркировку «EV».
Эти конкретные изделия совместимы с OsseoSpeed TX.

Во все изделия могут быть внесены изменения без уведомлений. Данные изделия могут быть согласованы с регулирующими органами / продаваться / иметь лицензии не на всех рынках. За информацией о текущем ассортименте и наличии изделий обращайтесь к представителю компании Dentsply Sirona в своем регионе.

Для улучшения читаемости документа компания Dentsply Sirona не использует символы * и ™ в основном тексте. Тем не менее компания Dentsply Sirona не отказывается от своих прав на товарные знаки, и данный документ не может быть истолкован иначе.

Все товарные знаки и названия компаний являются собственностью соответствующих владельцев.

Иллюстрации изделий приведены не в масштабе.

Легко выбрать и легко использовать

Система имплантатов Astra Tech Implant System проста и надежна: минимальное количество составных элементов при максимальной свободе действий. Вы можете использовать ее при всех показаниях и для всех вариантов расположения во рту. Она идеальна и для одноэтапной, и для двухэтапной хирургической операции, а также подходит для немедленной и ранней нагрузки. В системе представлены реставрации с цементной фиксацией, реставрации с винтовой фиксацией и реставрации на аттачментах.

Легкая установка имплантата — просто возьмите и установите

Маркированный цветом имплантовод Implant Driver делает установку имплантата быстрой, удобной и эффективной.

Минимальное количество составных элементов при максимальной свободе действий — одно соединение, три размера

Для того чтобы свести до минимума количество составных элементов и таким образом облегчить планирование лечения и отслеживание расхода материалов, соединение имплантата и абатмента Conical Seal Design представлено в трех размерах: супермалый, малый и большой, которые маркированы цветом для удобства распознавания.



Оттиск на уровне имплантатов — компоненты с цветовой маркировкой

Желтый, цвета морской волны и лиловый. Никогда еще не было так просто выбрать правильные оттисковые трансферы, направляющие пины и аналоги. В результате применения цветовой маркировочной системы каждый компонент маркирован тем же цветом, что и выбранное соединение имплантата.



Одноразовые сверла

Оптимальная острота, легкость в применении и отсутствие необходимости мойки и стерилизации. Преимущества одноразовых сверл в том, что они могут использоваться во всех протоколах сверления.



Ассорти-мент 3,0

Желтый

СУПЕР-МАЛЫЙ

Индексированные абатменты и комплектующие.

СУПЕР-МАЛЫЙ

Неиндексированные абатменты и комплектующие (NI).

Имплантаты

OsseoSpeed® TX 3.0 S



11 мм 24982
13 мм 24983
15 мм 24984

Винты-заглушки

3.0



0 мм 24198

Формирователи десны

3.0



Ø 4,0 2 мм 24777
Ø 4,0 4 мм 24778
Ø 4,0 6 мм 25017

Цементная фиксация

Временные абатменты

Временный абатмент 3,0 (Temporary Abutment 3.0)



Ø 3,4 1 мм 25018

Абатменты

Абатмент TiDesign 3,0 (TiDesign™ 3.0)



Ø 4,0 1 мм 24788
Ø 4,0 2 мм 24789
Ø 4,0 15° 2,4 мм 24790

Абатмент Atlantis*



Индивидуализированный абатмент
www.atlantisabutment.com

Оттиски на уровне имплантата

Оттисковый трансфер имплантата для открытой ложки 3,0 (Implant Pick-up 3.0)



Короткий 24950
Длинный 24949

Оттисковый трансфер имплантата для закрытой ложки 3,0 (Implant Transfer 3.0)



Длинный 24958

Направляющие ПИНЫ

Направляющий пин для имплантата 3,0 (Implant Guide Pin 3.0)



Короткий 24970
Длинный 24976

Аналоги

Аналог имплантата 3,0 (Implant Replica 3.0)



24977

Лабораторные винты абатмента

Лабораторный винт абатмента 3,0 (Lab Abutment Screw Design 3.0)



24802



Ассорти- мент 3,5/4,0

Голубой

МАЛЫЙ

Индексированные
абатменты и
комплектующие.

МАЛЫЙ

Неиндексированные
абатменты и
комплектующие (NI).

Имплантаты

OsseoSpeed® TX 3.5 S



8 мм 24930
9 мм 24931
11 мм 24932
13 мм 24933
15 мм 24934
17 мм 24935

OsseoSpeed® TX 4.0 S



6 мм 24939
8 мм 24940
9 мм 24941
11 мм 24942
13 мм 24943
15 мм 24944
17 мм 24945

Винты- заглушки

3.5/4.0



0 мм 24328
1 мм 24329

Формирователи десны

3.5/4.0



Ø 4,0 2 мм 24574
Ø 4,5 4 мм 24575
Ø 4,5 6 мм 24576
Ø 5,2 2 мм 24577
Ø 5,5 4 мм 24578
Ø 5,5 6 мм 24579
Ø 6,5 4 мм 24580
Ø 6,5 6 мм 24581

Uni 3.5/4.0



2 мм 24374
4 мм 24375
6 мм 24376
8 мм 24377
10 мм 24378

Цементная фиксация

Временные абатменты

Временный абатмент TempDesign 3,5/4,0 (TempDesign™ 3.5/4.0)



Ø 4,1 1 мм 22851
Ø NI Ø 4,1 1 мм 22853

Временный абатмент 3,5/4,0 (Temporary Abutment 3.5/4.0)



Ø 4,1 1 мм 24281
Ø NI Ø 4,1 1 мм 24280

Абатменты

Абатмент ZirDesign 3,5/4,0 (ZirDesign™ 3.5/4.0)



Ø 4,5 1,5 мм 24702
Ø 4,5 3 мм 24703
Ø 5,5 1,5 мм 24704
Ø 5,5 3 мм 24705
Ø 5,5 20° 3,5 мм 24706

Абатмент TiDesign 3,5/4,0 (TiDesign™ 3.5/4.0)



Ø 4,5 1,5 мм 24285
Ø 4,5 3 мм 24286
Ø 5,5 1,5 мм 24287
Ø 5,5 3 мм 24288
Ø 6,5 1,5 мм 24289
Ø 6,5 3 мм 24290
Ø 4,5 20° 3,5 мм 24291
Ø 5,5 20° 3,5 мм 24292

Абатмент CastDesign 3,5/4,0 (CastDesign™ 3.5/4.0)



Ø 4 1 мм 22843

Абатменты Atlantis®



Максимально
индивидуализированные
абатменты

Винтовая фиксация

Абатменты

Абатмент 20° UniAbutment 3,5/4,0 (20° UniAbutment 3.5/4.0)



0,5 мм 24893
1 мм 24894
2 мм 24895
4 мм 24896
6 мм 24897
8 мм 24898

Абатмент 45° UniAbutment 3,5/4,0 (45° UniAbutment 3.5/4.0)



0,5 мм 24899
1 мм 24900
2 мм 24901
4 мм 24902
6 мм 24903
8 мм 24904

Угловой абатмент 3,5/4,0 (Angled Abutment 3.5/4.0)



Ø 4 0,8 мм 24245
Ø 4 2 мм 24246
Ø NI Ø 4 0,8 мм 24347
Ø NI Ø 4 2 мм 24348

Супраструктуры Atlantis®



Заживляющие колпачки

Заживляющий колпачок ProHeal 20° (20° ProHeal Cap)



Ø 4,3 24162
Ø 5,5 короткий 24158
Ø 5,5 длинный 24159

Заживляющий колпачок ProHeal 45° (45° ProHeal Cap)



Ø 4,3 24163
Ø 5,5 короткий 24160
Ø 5,5 длинный 24161

Заживляющий колпачок угловой (Healing Cap, Angled)



24092

Фиксация на аттачментах

Абатменты

Шаровидный абатмент 3,5/4,0 (Ball Abutment 3.5/4.0)



1 мм 24905
2 мм 24906
4 мм 24907
6 мм 24908
8 мм 24909

Абатмент Locator 3,5/4,0 (Locator™ Abutment 3.5/4.0)



1 мм 24268
2 мм 24269
3 мм 24270
4 мм 24271
5 мм 24272

Оттиски на уровне абатмента

Оттисковый трансфер шаровидного абатмента для открытой ложки (Ball Abutment Pick-up)



22439



Оттисковый трансфер абатмента Locator для открытой ложки (Locator™ Abutment Pick-up)



24484

Прямой абатмент API 3,5/4,0 (Direct Abutment API™ 3,5/4,0)  Ø 4 0,5 мм 24917 Ø 4 1 мм 24918 Ø 4 2,5 мм 24919 Ø 4 4 мм 24920 Ø 5 1 мм 24921 Ø 5 2,5 мм 24922 Ø 5 4 мм 24923	Оттиски на уровне имплантата Оттисковой трансфер имплантата для открытой ложки 3,5/4,0 (Implant Pick-up 3.5/4.0)  Короткий 24947 Длинный 24948 NI короткий 24936 NI длинный 24937 Оттисковой трансфер имплантата для закрытой ложки 3,5/4,0 (Implant Transfer 3.5/4.0)  Короткий 24959 Длинный 24960	Лабораторные винты абатмента Лабораторный винт абатмента 3,5/4,0 (Lab Abutment Screw Design 3.5/4.0)  24857 Аналоги Аналог имплантата 3,5/4,0 (Implant Replica 3.5/4.0)  24978	Направляющие пины Направляющий пин для имплантата 3,5/4,0 (Implant Guide Pin 3.5/4.0)  Короткий 24968 Длинный 24969
---	--	--	---

Оттиски на уровне абатмента Оттисковой трансфер абатмента 20° UniAbutment для открытой ложки (20° UniAbutment Pick-Up)  Ø 4,3 22882 Ø 5,5 22876 Оттисковой трансфер абатмента 45° UniAbutment для открытой ложки (45° UniAbutment Pick-up)  Ø 4,3 22883 Ø 5,5 22878 Оттисковой трансфер абатмента 20°/45° UniAbutment для закрытой ложки (20°/45° UniAbutment Transfer)  22068 Оттисковой трансфер углового абатмента для открытой ложки (Angled Abutment Pick-up)  24254	Аналоги Аналог абатмента 20° UniAbutment (20° UniAbutment Replica)  22069 Аналог абатмента 45° UniAbutment (45° UniAbutment Replica)  22070 Аналог углового абатмента (Angled Abutment Replica)  24227 Лабораторные винты абатмента, угловые Лабораторный винт углового абатмента M1.6 (Lab Abutment Screw Angled M1.6)  24860	Направляющие пины Направляющий пин для абатмента (Abutment Guide Pin)  13 мм 22190 16 мм 22197 19 мм 22198 22 мм 22199 Винты мостовидного протеза Винт мостовидного протеза (Bridge Screw)  Шестигранник 22435 Шлиц 22167 Лабораторные винты мостовидного протеза Шестигранник и шлиц  24859	Временные цилиндры Временный цилиндр Uni 20° (Temporary Cylinder Uni 20°)  22060 Временный цилиндр Uni 45° (Temporary Cylinder Uni 45°)  22061 Временный цилиндр Uni угловой (Temporary Cylinder Uni Angled)  22447	Цилиндры Полувыжигаемый цилиндр Uni 20° (Semi-Burnout Cylinder Uni 20°)  22184 Выжигаемый цилиндр Uni 20° (Burnout Cylinder Uni 20°)  22186 Титановый цилиндр Uni 20° (Titanium Cylinder Uni 20°)  22798 Полувыжигаемый цилиндр Uni 45° (Semi-Burnout Cylinder Uni 45°)  22185 Выжигаемый цилиндр Uni 45° (Burnout Cylinder Uni 45°)  22187 Титановый цилиндр Uni 45° (Titanium Cylinder Uni 45°)  22799 Полувыжигаемый цилиндр Uni угловой (Semi-Burnout Cylinder Uni Angled)  24243 Выжигаемый цилиндр Uni угловой (Burnout Cylinder Uni Angled)  22448 Титановый цилиндр Uni угловой (Titanium Cylinder Uni Angled)  24244
---	---	--	--	---

Аналоги Аналог шаровидного абатмента (Ball Abutment Replica)  22505 Аналог абатмента Locator (Locator™ Abutment Replica)  24485	Аттачменты Охватывающая деталь Dalbo Plus TE, в комплекте (Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete)  25834 Технический набор Locator (Locator™ Process Kit)  24483 Вкладка Locator (Locator™ Insert)        Синий 24488 Розовый 24487 Прозрачный 24486 Серый 25679 Красный 24492 Оранжевый 25843 Зеленый 24489
---	--

Ассорти-мент 4.5/5.0

Сиреневый

БОЛЬ-ШОЙ

Индексированные абатменты и комплектующие.

БОЛЬ-ШОЙ

Неиндексированные абатменты и комплектующие (NI).

Имплантаты

OsseoSpeed® TX 4.5



9 мм 24951
11 мм 24952
13 мм 24953
15 мм 24954
17 мм 24955

OsseoSpeed® TX 5.0



9 мм 24961
11 мм 24962
13 мм 24963
15 мм 24964
17 мм 24965

OsseoSpeed® TX 5.0 S



9 мм 24971
11 мм 24972
13 мм 24973
15 мм 24974
17 мм 24975

Винты-заглушки

4.5/5.0



0 мм 24447
1 мм 24448

Формирователи десны

4.5/5.0



Ø 5,5 2 мм 24582
Ø 5,5 4 мм 24583
Ø 5,5 6 мм 24584
Ø 6,5 2 мм 24585
Ø 6,5 4 мм 24586
Ø 6,5 6 мм 24587

Uni 4.5/5.0



2 мм 24379
4 мм 24380
6 мм 24381
8 мм 24382
10 мм 24383

Цементная фиксация

Временные абатменты

Временный абатмент TempDesign 4,5/5,0 (TempDesign™ 4.5/5.0)



Ø 4,5 1 мм 22852
Ø NI Ø 4,5 1 мм 22854

Временный абатмент 4,5/5,0 (Temporary Abutment 4.5/5.0)



Ø 4,5 1 мм 25015
Ø NI Ø 4,5 1 мм 25016

Абатменты

Абатмент ZirDesign 4,5/5,0 (ZirDesign™ 4.5/5.0)



Ø 5,5 1,5 мм 24707
Ø 5,5 3 мм 24708
Ø 6,5 1,5 мм 24709
Ø 6,5 3 мм 24710
Ø 5,5 20° 3,5 мм 24711

Абатмент TiDesign 4,5/5,0 (TiDesign™ 4.5/5.0)



Ø 5,5 1,5 мм 24235
Ø 5,5 3 мм 24236
Ø 6,5 1,5 мм 24237
Ø 6,5 3 мм 24238
Ø 5,5 20° 3,5 мм 24239

Абатмент CastDesign 4,5/5,0 (CastDesign™ 4.5/5.0)



Ø 4,5 1 мм 22844

Абатменты Atlantis®



Максимально индивидуализированные абатменты

Винтовая фиксация

Абатменты

Абатмент 20° UniAbutment 4,5/5,0 (20° UniAbutment 4.5/5.0)



0,5 мм 24398
1 мм 24399
2 мм 24400
4 мм 24401
6 мм 24402
8 мм 24403

Абатмент 45° UniAbutment 4,5/5,0 (45° UniAbutment 4.5/5.0)



0,5 мм 24406
1 мм 24407
2 мм 24408
4 мм 24409
6 мм 24410
8 мм 24411

Угловой абатмент 4,5/5,0 (Angled Abutment 4.5/5.0)



Ø 4 0,5 мм 24247
Ø 4 2 мм 24248
Ø NI Ø 4 0,5 мм 24606
Ø NI Ø 4 2 мм 24607

Супраструктуры Atlantis®



Заживляющие колпачки

Заживляющий колпачок ProHeal 20° (20° ProHeal Cap)



Ø 4,3 24162
Ø 5,5 короткий 24158
Ø 5,5 длинный 24159

Заживляющий колпачок ProHeal 45° (45° ProHeal Cap)



Ø 4,3 24163
Ø 5,5 короткий 24160
Ø 5,5 длинный 24161

Заживляющий колпачок угловой (Healing Cap, Angled)



24092

Фиксация на аттачментах

Абатменты

Шаровидный абатмент 4,5/5,0 (Ball Abutment 4.5/5.0)



0,5 мм 24418
1 мм 24419
2 мм 24420
4 мм 24421
6 мм 24422
8 мм 24423

Абатмент Locator 4,5/5,0 (Locator™ Abutment 4.5/5.0)



0,5 мм 24477
2 мм 24478
3 мм 24479
4 мм 24480
5 мм 24481

Оттиски на уровне абатмента

Оттисковой трансфер шаровидного абатмента для открытой ложки (Ball Abutment Pick-up)



22439

Оттисковой трансфер абатмента Locator для открытой ложки (Locator™ Abutment Pick-up)




24484

Прямой абатмент API 4,5/5,0 (Direct Abutment API™ 4.5/5.0)  Ø 5 0,5 мм 24558 Ø 5 1 мм 24559 Ø 5 2,5 мм 24560 Ø 5 4 мм 24561 Ø 6 1 мм 24562 Ø 6 2,5 мм 24563 Ø 6 4 мм 24564	Оттиски на уровне имплантата Оттисковой трансфер имплантата для открытой ложки 4,5/5,0 (Implant Pick-up 4.5/5.0)  Короткий 24938 Длинный 24946 NI короткий 24928 NI длинный 24929 Оттисковой трансфер имплантата для закрытой ложки 4,5/5,0 (Implant Transfer 4.5/5.0)  Короткий 24956 Длинный 24957	Лабораторные винты абатмента Лабораторный винт абатмента 4,5/5,0 (Lab Abutment Screw Design 4.5/5.0)  24858 Аналоги  24979 Аналог имплантата 4,5/5,0 (Implant Replica 4.5/5.0)	Направляющие пины Направляющий пин для имплантата 4,5/5,0 (Implant Guide Pin 4.5/5.0)  Короткий 24966 Длинный 24967
---	---	---	---

Оттиски на уровне абатмента Оттисковой трансфер абатмента 20° UniAbutment для открытой ложки (20° UniAbutment Pick-Up)  Ø 4,3 22882 Ø 5,5 22876 Оттисковой трансфер абатмента 20°/45° UniAbutment для закрытой ложки (20°/45° UniAbutment Transfer)  22068 Оттисковой трансфер абатмента 45° UniAbutment для открытой ложки (45° UniAbutment Pick-Up)  Ø 4,3 22883 Ø 5,5 22878 Оттисковой трансфер углового абатмента для открытой ложки (Angled Abutment Pick-up)  24254	Аналоги Аналог абатмента 20° UniAbutment (20° UniAbutment Replica)  22069 Аналог абатмента 45° UniAbutment (45° UniAbutment Replica)  22070 Аналог углового абатмента (Angled Abutment Replica)  24227 Лабораторные винты абатмента, угловые Лабораторный винт углового абатмента M2 (Lab Abutment Screw Angled M2)  24860	Направляющие пины Направляющий пин для абатмента (Abutment Guide Pin)  13 мм 22190 16 мм 22197 19 мм 22198 22 мм 22199 Винты мостовидного протеза Винт мостовидного протеза (Bridge Screw)  Шестигранный 22435 Шлиц 22167 Лабораторные винты мостовидного протеза Шестигранный и шлиц  24859	Временные цилиндры Временный цилиндр Uni 20° (Temporary Cylinder Uni 20°)  22060 Временный цилиндр Uni 45° (Temporary Cylinder Uni 45°)  22061 Временный цилиндр Uni угловой (Temporary Cylinder Uni Angled)  22447	Цилиндры Полувывигаемый цилиндр Uni 20° (Semi-Burnout Cylinder Uni 20°)  22184 Вывигаемый цилиндр Uni 20° (Burnout Cylinder Uni 20°)  22186 Титановый цилиндр Uni 20° (Titanium Cylinder Uni 20°)  22798 Полувывигаемый цилиндр Uni 45° (Semi-Burnout Cylinder Uni 45°)  22185 Вывигаемый цилиндр Uni 45° (Burnout Cylinder Uni 45°)  22187 Титановый цилиндр Uni 45° (Titanium Cylinder Uni 45°)  22799 Полувывигаемый цилиндр Uni угловой (Semi-Burnout Cylinder Uni Angled)  24243 Вывигаемый цилиндр Uni угловой (Burnout Cylinder Uni Angled)  22448 Титановый цилиндр Uni угловой (Titanium Cylinder Uni Angled)  24244
---	--	--	--	--

Аналоги Аналог шаровидного абатмента (Ball Abutment Replica)  22505 Аналог абатмента Locator (Locator™ Abutment Replica)  24485	Аттачменты Охватывающая деталь Dalbo Plus TE, в комплекте (Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete)  25834 Технический набор Locator (Locator™ Process Kit)  24483 Вкладка Locator (Locator™ Insert)  Синий 24488  Розовый 24487  Прозрачный 24486  Серый 25679  Красный 24492  Оранжевый 25843  Зеленый 24489
--	---

РАЗМЕРЫ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Супермалое соединение — желтый цвет, диаметр имплантата 3,0

Малое соединение — голубой цвет, диаметры имплантата 3,5 и 4,0.

Большое соединение — сиреневый цвет, диаметры имплантата 4,5 и 5,0.

Имплантаты при всех показаниях для переднего и бокового отделов.
Подробную информацию о показаниях см. в инструкции по использованию или в руководстве по проведению хирургических процедур.
Все наши имплантаты изготовлены из технического титана 4-го класса.
Обработка всей поверхности имплантата OsseoSpeed до верхушки первого витка MicroThread.
S — прямая конструкция имплантата



OsseoSpeed® TX 3.0 S

Титан, стерильно

OsseoSpeed, с обработанной TiO₂ фторид-модифицированной поверхностью.

Шейка MicroThread.

Соединение Conical Seal Design.

Внутренний двойной шестигранник.
Ø 3,0 мм

Внутренняя резьба M1.4

OsseoSpeed® TX 3.0 S



Длина (мм)				11	13	15	
Арт.				24982	24983	24984	

OsseoSpeed® TX 3.5 S

Титан, стерильно

OsseoSpeed, с обработанной TiO₂ фторид-модифицированной поверхностью.

Шейка MicroThread.

Соединение Conical Seal Design.

Внутренний двойной шестигранник.
Ø 3,5 мм

Внутренняя резьба M1.6

OsseoSpeed® TX 3.5 S



Длина (мм)		8	9	11	13	15	17
Арт.		24930	24931	24932	24933	24934	24935

OsseoSpeed® TX 4.0 S

Титан, стерильно

OsseoSpeed, с обработанной TiO₂ фторид-модифицированной поверхностью.

Шейка MicroThread.

Соединение Conical Seal Design.

Внутренний двойной шестигранник.
Ø 4,0 мм

Внутренняя резьба M1.6

OsseoSpeed® TX 4.0 S



Длина (мм)	6	8	9	11	13	15	17
Арт.	24939	24940	24941	24942	24943	24944	24945

OsseoSpeed® TX 4.5



Длина, мм	9	11	13	15	17
Арт.	24951	24952	24953	24954	24955

OsseoSpeed® TX 4.5

Титан, стерильно

OsseoSpeed, с обработанной
TiO2 фторид-модифицированной
поверхностью.
Шейка MicroThread.
Соединение Conical Seal Design.

Внутренний двойной шестигранник.
Ø 4,5/3,5 мм

Внутренняя резьба M2

OsseoSpeed® TX 5.0



Длина, мм	9	11	13	15	17
Арт.	24961	24962	24963	24964	24965

OsseoSpeed® TX 5.0

Титан, стерильно

OsseoSpeed, с обработанной
TiO2 фторид-модифицированной
поверхностью.
Шейка MicroThread.
Соединение Conical Seal Design.

Внутренний двойной шестигранник.
Ø 5,0/4,0 мм

Внутренняя резьба M2

OsseoSpeed® TX 5.0 S



Длина, мм	9	11	13	15	17
Арт.	24971	24972	24973	24974	24975

OsseoSpeed® TX 5.0 S

Титан, стерильно

OsseoSpeed, с обработанной
TiO2 фторид-модифицированной
поверхностью.
Шейка MicroThread.
Соединение Conical Seal Design.

Внутренний двойной шестигранник.
Ø 5,0 мм

Внутренняя резьба M2

Рентгенографические шаблоны для имплантации



Арт.	24892
------	-------

Рентгенографические шаблоны для имплантации


**Винт-заглушка 3,0
(Cover Screw 3.0)**

Титан, стерильно

Используется для закрытия
разъема соединения имплантата
во время заживления.**Винт-заглушка 3,0
(Cover Screw 3.0)**

Ø (мм)	2,3
Высота (мм)	0
Арт.	24198

РАЗМЕРЫ

**Винт-заглушка 3,5/4,0
(Cover Screw 3.5/4.0)**

Титан, стерильно

Используется для закрытия
разъема соединения имплантата
во время заживления.**Винт-заглушка 3,5/4,0
(Cover Screw 3.5/4.0)**

Ø (мм)	2,9	3,1
Высота (мм)	0	1
Арт.	24328	24329

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемое усилие фиксации
— вручную.Только легкое пальцевое усилие
(5–10 Нсм) с использованием
ручной шестигранной отвертки.
Не использовать ключ-трещотку
или динамометрический ключ.**Винт-заглушка 4,5/5,0
(Cover Screw 4.5/5.0)**

Титан, стерильно

Используется для закрытия
разъема соединения имплантата
во время заживления.**Винт-заглушка 4,5/5,0
(Cover Screw 4.5/5.0)**

Ø (мм)	3,9	4,6
Высота (мм)	0	1
Арт.	24447	24448

РАЗМЕРЫ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемое усилие фиксации
— вручную.Только легкое пальцевое усилие
(5–10 Нсм) с использованием
ручной шестигранной отвертки.
Не использовать ключ-трещотку
или динамометрический ключ.Для идентификации размера
соединения имеется маркировка.
3.5/4.0 — маркировано 2 линиями.
4.5/5.0 — маркировано 3 линиями.
Цифровая маркировка высоты.**Формирователь десны Uni 3,5/4,0
(Healing Abutment Uni 3.5/4.0)**

Титан, стерильно

Выгравированные лазером полосы
для измерения высоты слизистой
вокруг имплантата.**Формирователь десны Uni 3,5/4,0
(Healing Abutment Uni 3.5/4.0)**

Ø (мм)	4	4	4	4	4
Высота (мм)	2	4	6	8	10
Арт.	24374	24375	24376	24377	24378


**Формирователь десны Uni 4,5/5,0
(Healing Abutment Uni 4.5/5.0)**

Титан, стерильно

Выгравированные лазером полосы
для измерения высоты слизистой
вокруг имплантата.**Формирователь десны Uni 4,5/5,0
(Healing Abutment Uni 4.5/5.0)**

Ø (мм)	4	4	4	4	4
Высота (мм)	2	4	6	8	10
Арт.	24379	24380	24381	24382	24383

РАЗМЕРЫ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемое усилие фиксации
— вручную.

Только легкое пальцевое усилие
(5–10 Нсм) с использованием
ручной шестигранной отвертки.
Не использовать ключ-трещотку
или динамометрический ключ.

Для идентификации размера соединения
имеется маркировка.
3.0 — маркировано 1 линией.
3.5/4.0 — маркировано 2 линиями.
4.5/5.0 — маркировано 3 линиями.
Цифровая маркировка диаметра (Ø)
и высоты.

● Формирователь десны 3,0 (Healing Abutment 3.0)



Ø (мм)	4	4	4
Высота (мм)	2	4	6
Арт.	24777	24778	25017

Формирователь десны 3,0
(Healing Abutment 3.0)

Титан, стерильно

● Формирователь десны 3,5/4,0 (Healing Abutment 3.5/4.0)



Ø (мм)	4	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5
Высота (мм)	2	4	6	2	4	6	4	6
Арт.	24574	24575	24576	24577	24578	24579	24580	24581

Формирователь десны 3,5/4,0
(Healing Abutment 3.5/4.0)

Титан, стерильно

● Формирователь десны 4,5/5,0 (Healing Abutment 4.5/5.0)



Ø (мм)	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
Высота (мм)	2	4	6	2	4	6
Арт.	24582	24583	24584	24585	24586	24587

Формирователь десны 4,5/5,0
(Healing Abutment 4.5/5.0)

Титан, стерильно

Временные абатменты

Временный абатмент TempDesign 3,5/4,0 (TempDesign™ 3.5/4.0)

Основа: титан

Цилиндр: пластмасса

Включает конструкцию
винта абатмента

3,5/4,0 — M1.6, арт. 24449

(титан)

NI — неиндексированный

**Временный абатмент TempDesign 3,5/4,0 (TempDesign™ 3.5/4.0)**

Ø (мм)	4,1	NI
Высота (край) (мм)	1	1
Вертикальная высота (мм)	10	10
Арт.	22851	22853



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемое усилие
затяжки для временного
решения — 15 Нсм**Временный абатмент TempDesign 4,5/5,0 (TempDesign™ 4.5/5.0)**

Основа: титан

Цилиндр: пластмасса

Включает конструкцию
винта абатмента

4,5/5,0 — M2, арт. 24209

(титан)

**Временный абатмент TempDesign 4,5/5,0 (TempDesign™ 4.5/5.0)**

Ø (мм)	4,5	NI
Высота (край) (мм)	1	1
Вертикальная высота (мм)	10	10
Арт.	22852	22854

Временный абатмент 3,0 (Temporary Abutment 3.0)


Титан

Включает винт абатмента
3,0 — M1.4, арт. 24189

(титан)

**Временный абатмент 3,0 (Temporary Abutment 3.0)**

Ø (мм)	3,4
Высота (край) (мм)	1
Вертикальная высота (мм)	9
Арт.	25018

**Временный абатмент 3,5/4,0 (Temporary Abutment 3.5/4.0)**

Титан

Включает конструкцию
винта абатмента

3,5/4,0 — M1.6, арт. 24449

(титан)

NI — неиндексированный

**Временный абатмент 3,5/4,0 (Temporary Abutment 3.5/4.0)**

Ø (мм)	4,1	NI
Высота (край) (мм)	1	1
Вертикальная высота (мм)	9	9
Арт.	24281	24280

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемое усилие
затяжки для временного
решения — 15 Нсм**Временный абатмент 4,5/5,0 (Temporary Abutment 4.5/5.0)**

Титан

Включает конструкцию
винта абатмента

4,5/5,0 — M2, арт. 24209

(титан)

**Временный абатмент 4,5/5,0 (Temporary Abutment 4.5/5.0)**

Ø (мм)	4,5	NI
Высота (край) (мм)	1	1
Вертикальная высота (мм)	9	9
Арт.	25015	25016

Комплектующие для реставраций с цементной фиксацией



Оптимальная функциональность и долговечная эстетика


Ассортимент ресторативных материалов для решений с цементной фиксацией охватывает все, что вам понадобится для создания оптимальной функциональности и естественной долговечной эстетики.

В ассортимент включен широкий ряд абатментов для того, чтобы вы могли успешно справиться с любой клинической ситуацией. Комплектующие сконструированы таким образом, что результаты лечения с использованием одиночных коронок, частичных и подковообразных мостовидных протезов будут оптимальны.

Наилучшим вариантом в случаях, когда речь идет о реставрациях с цементной фиксацией, являются Atlantis — максимально индивидуализированные абатменты, подходящие для всех основных имплантологических систем. Абатменты Atlantis™ доступны в различных материалах, таких как титан, титан золотистого оттенка, белый диоксид циркония и диоксид циркония определенного оттенка.

Для получения более подробной информации об абатментах Atlantis свяжитесь с торговым представителем в своем регионе или посетите сайт www.dentsplyimplants.com.

РАЗМЕРЫ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заранее разработанная конструкция для быстрой и легкой установки.

Рекомендуемое усилие фиксации —

- 20 Нсм
- 25 Нсм

Абатмент ZirDesign 3,5/4,0
(ZirDesign™ 3.5/4.0)

Диоксид циркония

Включает конструкцию
винта абатмента
3.5/4.0 — M1.6, арт. 24449
(титан)



Абатмент ZirDesign 3,5/4,0
(ZirDesign™ 3.5/4.0)



Наклон					20°
Ø (мм)	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5
Высота буккальная А (мм)	1,5	3	1,5	3	3,5
Высота лингвальная Б (мм)	2,5	4	2,5	4	3,5
Вертикальная высота (мм)	9	10	9	10	9,5
Арт.	24702	24703	24704	24705	24706

Абатмент ZirDesign 4,5/5,0
(ZirDesign™ 4.5/5.0)

Диоксид циркония

Включает конструкцию
винта абатмента
4.5/5.0 — M2, арт. 24209
(титан)




Абатмент ZirDesign 4,5/5,0
(ZirDesign™ 4.5/5.0)



Наклон					20°
Ø (мм)	5,5	5,5	6,5	6,5	5,5
Высота буккальная А (мм)	1,5	3	1,5	3	3,5
Высота лингвальная Б (мм)	2,5	4	2,5	4	3,5
Вертикальная высота (мм)	9	10	9	10	9,5
Арт.	24707	24708	24709	24710	24711

РАЗМЕРЫ




КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заранее разработанная конструкция для быстрой и легкой установки.

Рекомендуемое усилие фиксации —

- 15 Нсм
- 20 Нсм
- 25 Нсм



Для идентификации размера соединения имеется маркировка 3.0 — маркировано одной линией. 3.5/4.0 — маркировано двумя линиями.

Цифровая маркировка диаметра (Ø) и высоты.

Абатмент TiDesign 3,0
(TiDesign™ 3.0)

Титан

Включает винт абатмента
3.0 — M1.4, арт. 24189
(титан)



Абатмент TiDesign 3,0
(TiDesign™ 3.0)



Наклон			15°
Ø (мм)	4,0	4,0	4,0
Высота буккальная А (мм)	1	2	2,4
Высота лингвальная Б (мм)	1,5	2,5	2,4
Вертикальная высота (мм)	7	8	7
Арт.	24788	24789	24790

Абатмент TiDesign 3,5/4,0 (TiDesign™ 3.5/4.0)



Наклон							20°	20°
Ø (мм)	4,5	4,5	5,5	5,5	6,5	6,5	4,5	5,5
Высота буккальная А (мм)	1,5	3	1,5	3	1,5	3	3,5	3,5
Высота лингвальная Б (мм)	2,5	4	2,5	4	2,5	4	3,5	3,5
Вертикальная высота (мм)	9	10	9	10	9	10	9,5	9,5
Арт.	24285	24286	24287	24288	24289	24290	24291	24292

Абатмент TiDesign 3,5/4,0 (TiDesign™ 3.5/4.0)

Титан

Включает конструкцию
винта абатмента
3.5/4.0 — M1.6, арт. 24449
(титан)



Абатмент TiDesign 4,5/5,0 (TiDesign™ 4.5/5.0)



Наклон					20°
Ø (мм)	5,5	5,5	6,5	6,5	5,5
Высота буккальная А (мм)	1,5	3	1,5	3	3,5
Высота лингвальная Б (мм)	2,5	4	2,5	4	3,5
Вертикальная высота (мм)	9	10	9	10	9,5
Арт.	24235	24236	24237	24238	24239

Абатмент TiDesign 4,5/5,0 (TiDesign™ 4.5/5.0)

Титан

Включает конструкцию
винта абатмента
4.5/5.0 — M2, арт. 24209
(титан)



Абатмент CastDesign 3,5/4,0 (CastDesign™ 3.5/4.0)



Ø (мм)	4,1
Высота (край) мм	1
Вертикальная высота (мм)	10
Арт.	22843

Абатмент CastDesign 3,5/4,0 (CastDesign™ 3.5/4.0)

Основа: неокисляющийся
золотой сплав

Цилиндр: полностью
выгорающая пластмасса

Включает конструкцию
винта абатмента
3.5/4.0 — M1.6, арт. 24449
(титан)



Абатмент CastDesign 4,5/5,0 (CastDesign™ 4.5/5.0)



Ø мм	4,5
Высота (край) мм	1
Вертикальная высота (мм)	10
Арт.	22844

Абатмент CastDesign 4,5/5,0 (CastDesign™ 4.5/5.0)

Основа: неокисляющийся
золотой сплав

Цилиндр: полностью
выгорающая пластмасса

Включает конструкцию
винта абатмента
4.5/5.0 — M2, арт. 24209
(титан)




КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемое усилие фиксации —
● 20 Нсм
● 25 Нсм

Оттисковой трансфер имплантата для открытой ложки 3,0, 3,5/4,0, 4,5/5,0 (Implant Pick-up 3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0)

Титан
NI — неиндексированный
Компонент, состоящий из двух частей: включает захватывающий элемент и направляющий пин.

Оттисковой трансфер имплантата для открытой ложки 3,0, 3,5/4,0, 4,5/5,0 (Implant Pick-up 3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0)



	Короткий	Длинный	Короткий	Длинный	Короткий	Длинный	NI-короткий	NI-длинный	NI-короткий	NI-длинный
Длина (мм)	21	26	21	26	22	27	21	26	22	27
Арт.	24950	24949	24947	24948	24938	24946	24936	24937	24928	24929

Оттисковой трансфер имплантата для закрытой ложки 3,0, 3,5/4,0, 4,5/5,0 (Implant Transfer 3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0)

Титан
Внутренняя резьба.
Компонент, состоящий из двух частей: включает приемную гильзу и пин.

Оттисковой трансфер имплантата для закрытой ложки 3,0, 3,5/4,0, 4,5/5,0 (Implant Transfer 3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0)



	Длинный	Короткий	Длинный	Короткий	Длинный
Длина (мм)	19	16	19	18	21
Арт.	24958	24959	24960	24956	24957

Аналог имплантата 3,0, 3,5/4,0, 4,5/5,0 (Implant Replica 3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0)

Титан

Аналог имплантата 3,0, 3,5/4,0, 4,5/5,0 (Implant Replica 3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0)




Длина (мм)	15	15	15,5
Арт.	24977	24978	24979

Направляющий пин для имплантата 3,0, 3,5/4,0, 4,5/5,0 (Implant Guide Pin 3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0)

Титан
Используется при работе с абатментами, завинченными:

- Винтом абатмента — M1.4
- Винтом абатмента — M1.6
- Винтом абатмента — M2

Направляющий пин для имплантата 3,0, 3,5/4,0, 4,5/5,0 (Implant Guide Pin 3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0)



	Короткий	Длинный	Короткий	Длинный	Короткий	Длинный
Длина (мм)	21	26	21	26	22	27
Арт.	24970	24976	24968	24969	24966	24967

РАЗМЕРЫ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Величина конусности — 6 градусов.
Нанесенная лазером линия для упрощения уменьшения окклюзионного расстояния до линии в 1 мм.
Рекомендуемое усилие фиксации —

- 25 Нсм
- 25 Нсм

Цифровая маркировка диаметра (Ø).



● Прямой абатмент API 3,5/4,0
(Direct Abutment API™ 3.5/4.0)



Ø (мм)	4	4	4	4
Высота (край) мм	0,5	1	2,5	4
Арт.	24917	24918	24919	24920



Ø (мм)	5	5	5
Высота (край) мм	1	2,5	4
Арт.	24921	24922	24923

Прямой абатмент API 3,5/4,0
(Direct Abutment API™ 3.5/4.0)

API — все детали включены в комплект поставки

Металлический держатель DA 4 (DA 4 Metal Carrier) для установки и извлечения прямого абатмента Ø 4, см. стр. 20 и 49.

● Прямой абатмент API 4,5/5,0
(Direct Abutment API™ 4.5/5.0)



Ø (мм)	5	5	5	5
Высота (край) мм	0,5	1	2,5	4
Арт.	24558	24559	24560	24561



Ø (мм)	6	6	6
Высота (край) мм	1	2,5	4
Арт.	24562	24563	24564

Прямой абатмент API 4,5/5,0
(Direct Abutment API™ 4.5/5.0)

API — все детали включены в комплект поставки

Прямой абатмент 3,5/4,0
(Direct Abutment™ 3.5/4.0)

Титан

 Прямой абатмент 3,5/4,0
(Direct Abutment™ 3.5/4.0)

Ø (мм)	4	4	4	4	5	5	5
Высота (край) (мм)	0,5	1	2,5	4	1	2,5	4
Вертикальная высота (мм)	6	6	8	9	6	8	9
Арт.	24910	24911	24912	24913	24914	24915	24916

Прямой абатмент 4,5/5,0
(Direct Abutment™ 4.5/5.0)

Титан

 Прямой абатмент 4,5/5,0
(Direct Abutment™ 4.5/5.0)

Ø (мм)	5	5	5	5	6	6	6
Высота (край) (мм)	0,5	1	2,5	4	1	2,5	4
Вертикальная высота (мм)	6	6	8	9	6	8	9
Арт.	24527	24528	24529	24530	24537	24538	24539

Защитный колпачок
для прямого абатмента
(Direct Abutment™ Healing Cap)

Пластмасса



Ø (мм)	4	5	6
Арт.	22720	22721	22722

Оттисковый трансфер прямого абатмента для открытой ложки
(Direct Abutment™ Impression Pick-up)**Оттисковый трансфер прямого абатмента для открытой ложки**
(Direct Abutment™ Impression Pick-up)

Пластмасса



Ø (мм)	4	5	6
Арт.	22710	22711	22712

Аналог прямого абатмента
(Direct Abutment™ Replica)

Нержавеющая сталь

Аналог прямого абатмента (Direct Abutment™ Replica)

Ø (мм)	4	5	6
Арт.	22054	22064	22065

Выжигаемый цилиндр
для прямого абатмента
(Direct Abutment™ Burnout Cylinder)

Пластмасса

Выжигаемый цилиндр для прямого абатмента
(Direct Abutment™ Burnout Cylinder)

Ø (мм)	4	5	6
Арт.	22372	22373	22379

Держатель для прямого абатмента
(Direct Abutment™ Carrier)

Пластмасса / нержавеющая сталь

Металлический держатель DA 4
(DA 4 Metal Carrier) для установки
и извлечения прямого абатмента Ø 4,
17 мм**Держатель для прямого абатмента (Direct Abutment™ Carrier)**

Ø (мм)	4	5	6	4
Арт.	24137	24138	24139	22850

Комплектующие для реставраций с винтовой фиксацией

Решения с качественной документацией, обеспечивающие предсказуемый клинический успех


Для протезов с винтовой фиксацией доступны абатменты системы Astra Tech Implant System для всех показаний. Комплектующие сконструированы таким образом, чтобы обеспечить полную гибкость и оптимальные результаты для частичных и полных реставраций. Абатмент UniAbutment, благодаря конической вершине, поддерживающей реставрацию, обеспечивает механическую, клиническую и биологическую поддержку. Гибкость для имплантатов, установленных непараллельно с ограниченным доступным вертикальным пространством, обеспечивает свободу действий, которая удовлетворит любого врача.



Максимально индивидуализированные абатменты, коронки, балки и мосты Atlantis. С цифровыми решениями от компании Dentsply Sirona Implants вы можете пройти путь от планирования до постоянной реставрации, не выходя за рамки полностью цифрового рабочего процесса.



Для получения более подробной информации свяжитесь с торговым представителем в своем регионе или посетите сайт www.dentsplyimplants.com.



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высота 20° конуса верхушки — 2,15 мм.
Высота 45° конуса верхушки — 0,8 мм.
Отводящие канавки.
С предустановленным держателем.
Рекомендуемое усилие фиксации — 15 Нсм.



**Абатмент 20° UniAbutment 3,5/4,0
(20° UniAbutment 3.5/4.0)**

Титан, стерильно

20° конусовидная верхушка

**Абатмент 20° UniAbutment 3,5/4,0
(20° UniAbutment 3.5/4.0)**

Ø (мм)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Высота (край) (мм)	0,5	1	2	4	6	8
Вертикальная высота (мм)	2,5	3	4	6	8	10
Арт.	24893	24894	24895	24896	24897	24898

**Абатмент 45° UniAbutment 3,5/4,0
(45° UniAbutment 3.5/4.0)**

Титан, стерильно

45° конусовидная верхушка

**Абатмент 45° UniAbutment 3,5/4,0
(45° UniAbutment 3.5/4.0)**

Ø (мм)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Высота (край) (мм)	0,5	1	2	4	6	8
Вертикальная высота (мм)	1	2	3	5	7	9
Арт.	24899	24900	24901	24902	24903	24904

**Абатмент 20° UniAbutment 4,5/5,0
(20° UniAbutment 4.5/5.0)**

Титан, стерильно

20° конусовидная верхушка

**Абатмент 20° UniAbutment 4,5/5,0
(20° UniAbutment 4.5/5.0)**

Ø (мм)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Высота (край) (мм)	0,5	1	2	4	6	8
Вертикальная высота (мм)	2,5	3	4	6	8	10
Арт.	24398	24399	24400	24401	24402	24403

**Абатмент 45° UniAbutment 4,5/5,0
(45° UniAbutment 4.5/5.0)**

Титан, стерильно

45° конусовидная верхушка

**Абатмент 45° UniAbutment 4,5/5,0
(45° UniAbutment 4.5/5.0)**

Ø (мм)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Высота (край) (мм)	0,5	1	2	4	6	8
Вертикальная высота (мм)	1	2	3	5	7	9
Арт.	24406	24407	24408	24409	24410	24411



Абатмент UniAbutment легко выкручивается инструментом для удаления M1.4, см. стр. 49.


Угловой абатмент 3,5/4,0
(Angled Abutment 3.5/4.0)

				
Ø (мм)	4	4	4	4
Высота (край) (мм)	0,8	2	0,8	2
Вертикальная высота (мм)	6	7	6	7
Арт.	24245	24246	24347	24348

Угловой абатмент 4,5/5,0
(Angled Abutment 4.5/5.0)

				
Ø (мм)	4	4	4	4
Высота (край) (мм)	0,5	2	0,5	2
Вертикальная высота (мм)	6	7	6	7
Арт.	24247	24248	24606	24607

РАЗМЕРЫ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемое
усилие фиксации
● 20 Нсм
● 25 Нсм

Угловой абатмент 3,5/4,0
(Angled Abutment 3.5/4.0)

Титан, стерильно

Наклон 20°
Включает угловой
винт абатмента
3.5/4.0 — M1.6, арт. 24439
(титан)



Угловой абатмент 4,5/5,0
(Angled Abutment 4.5/5.0)

Титан, стерильно


Наклон 20°
Включает угловой
винт абатмента
4.5/5.0 — M2, арт. 22487
(титан)



Заживляющий колпачок ProHeal 20°
(20° ProHeal Cap)

			
	Короткий	Короткий	Длинный
Ø (мм)	4,3	5,5	5,5
Высота (мм)	4	3,8	5,8
Арт.	24162	24158	24159

РАЗМЕРЫ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемое усилие
фиксации — ручную.
Только легкое пальцевое
усилие (5-10 Нсм) с
использованием ручной
шестигранной отвертки.
Не использовать
ключ-трещотку или
динамометрический ключ.

Заживляющий колпачок ProHeal 45°
(45° ProHeal Cap)

			
	Короткий	Короткий	Длинный
Ø (мм)	4,3	5,5	5,5
Высота (мм)	2,7	3,8	5,8
Арт.	24163	24160	24161

Заживляющий колпачок ProHeal 20°
(20° ProHeal Cap)

Титан, стерильно

Заживляющий колпачок
для абатментов 20° UniAbutment.

Заживляющий колпачок ProHeal 45°
(45° ProHeal Cap)

Титан, стерильно

Заживляющий колпачок
для абатментов 45° UniAbutment.

**Заживляющий
колпачок угловой**
(Healing Cap Angled)


	
Ø (мм)	5
Высота (мм)	7,5
Арт.	24092

**Заживляющий
колпачок угловой**
(Healing Cap Angled)

Титан, стерильно
Включает винт
мостовидного протеза,
штиц, арт. 22167



РАЗМЕРЫ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемое усилие
фиксации — ручную.

Оттисковой трансфер абатмента 20° UniAbutment для открытой ложки (20° UniAbutment Pick-up)

Нержавеющая сталь

Компонент, состоящий из двух частей: захватывающего элемента и направляющего пина.

Оттисковой трансфер абатмента 20° UniAbutment для открытой ложки (20° UniAbutment Pick-up)



Ø (мм)	4,3	5,5
Арт.	22882	22876

Оттисковой трансфер абатмента 45° UniAbutment для открытой ложки (45° UniAbutment Pick-up)

Нержавеющая сталь

Компонент, состоящий из двух частей: захватывающего элемента и направляющего пина.

Оттисковой трансфер абатмента 45° UniAbutment для открытой ложки (45° UniAbutment Pick-up)



Ø (мм)	4,3	5,5
Арт.	22883	22878

Оттисковой трансфер абатмента 20°/45° UniAbutment для закрытой ложки (20°/45° UniAbutment Transfer)

Нержавеющая сталь

Используется для абатментов UniAbutment 20° и 45°.

При использовании трансфера необходимо обсудить с лабораторией информацию об используемом абатменте.

Оттисковой трансфер абатмента 20°/45° UniAbutment для закрытой ложки (20°/45° UniAbutment Transfer)



Арт.	22068
------	-------

Оттисковой трансфер углового абатмента для открытой ложки (Angled Abutment Pick-up)

Нержавеющая сталь

Компонент, состоящий из двух частей: захватывающего элемента и направляющего пина.

Оттисковой трансфер углового абатмента для открытой ложки (Angled Abutment Pick-up)



Арт.	24254
------	-------

Аналог абатмента (Abutment Replica)

Нержавеющая сталь

Аналог абатмента (Abutment Replica)



	Uni 20°	Uni 45°	Угловой
Арт.	22069	22070	24227

Направляющий пин для абатмента (Abutment Guide Pin), M1.4

Нержавеющая сталь

Направляющий пин для абатмента (Abutment Guide Pin), M1.4



Длина (мм)	13	16	19	22
Арт.	22190	22197	22198	22199

**Винт для мостовидного протеза, M1.4
(Bridge Screw, M1.4)**



	Шестигранник	Шлиц
Ø головки винта (мм)	2,3	2,3
Глубина головки (мм)	1,8	1
Арт.	22435	22167

**Винт для мостовидного протеза, M1.4
(Bridge Screw, M1.4)**

Титан

Рекомендуемое усилие фиксации составляет 15 Нсм.

**Временный цилиндр
(Temporary Cylinder)**



	Uni 20°	Uni 45°	Угловой
Арт.	22060	22061	22447

**Временный цилиндр
(Temporary Cylinder)**

Титан

**Полувыжигаемый цилиндр
(Semi-Burnout Cylinder)**



	Uni 20°	Uni 45°	Угловой
Арт.	22184	22185	24243

**Полувыжигаемый цилиндр
(Semi-Burnout Cylinder)**

Основа: неокисляющийся
золотой сплав
Цилиндр: пластмасса

**Выжигаемый цилиндр
(Burnout Cylinder)**



	Uni 20°	Uni 45°	Угловой
Арт.	22186	22187	22448

**Выжигаемый цилиндр
(Burnout Cylinder)**

Пластмасса

**Титановый цилиндр
(Titanium Cylinder)**



	Uni 20°	Uni 45°	Угловой
Арт.	22798	22799	24244

**Титановый цилиндр
(Titanium Cylinder)**

Основа: титан
Цилиндр: Пластмасса


Комплектующие для реставраций на аттачментах

Замковое соединение с имплантатами

Существуют отдельные показания для лечения съемными протезами в сочетании с имплантологическим лечением. Функциональные, эстетические, фонетические и гигиенические требования в определенных клинических случаях обуславливают использование съемного протеза в качестве варианта лечения. Наличие хотя бы одного имплантата в каждом квадранте челюсти в сочетании с подходящим замковым креплением делает съемное протезирование конкурентоспособной альтернативой при лечении пациентов с полной адентией.



РАЗМЕРЫ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Диаметр удерживающей верхушки Locator — 3,85 мм. 1,5 мм верхушки должны находиться над десной для того, чтобы удержать съемный протез.

Рекомендуемое усилие фиксации —

- 25 Нсм
- 25 Нсм

Абатмент Locator 3,5/4,0
(Locator™ Abutment 3.5/4.0)



Ø мм	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Высота (мм)	1	2	3	4	5
Арт.	24268	24269	24270	24271	24272

Абатмент Locator 3,5/4,0
(Locator™ Abutment 3.5/4.0)

Титан

Покрyтие из нитрида титана (TiN)

Абатмент Locator 4,5/5,0
(Locator™ Abutment 4.5/5.0)



Ø мм	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Высота (мм)	0,5	2	3	4	5
Арт.	24477	24478	24479	24480	24481

Абатмент Locator 4,5/5,0
(Locator™ Abutment 4.5/5.0)

Титан

Покрyтие из нитрида титана (TiN)

Абатмент
Locator™

Оттисной трансфер
абатмента для открытой
ложки (Abutment Pick-Up)

Аналог абатмента
(Abutment Replica)



Арт.	24484	24485
------	-------	-------

Технический набор Locator (Locator™ Process Kit)



Арт.	24483
------	-------

Оттисной трансфер абатмента
Locator для открытой ложки
(Locator™ Abutment Pick-up)

Аналог абатмента Locator
(Locator™ Abutment Replica)

Алюминий

Количество: 4

Технический набор Locator
(Locator™ Process Kit)

Количество: 2 комплекта

Вкладка Locator — охватываемая (Locator™ Insert - Male)




Граммы	680	1361	2268
Сила ретенции, кг	0,7	1,4	2,3
Арт.	24488	24487	24486

Вкладка Locator — охватываемая
(Locator™ Insert - Male)

Нейлон, нестерильно

Прозрачные, розовые и синие фиксирующие элементы обеспечивают расхождение до 10° для одного имплантата и до 20° между имплантатами. Количество: 4

Вкладка Locator — расширенный спектр, охватываемая
(Locator™ Insert - Extended Range Male)



Граммы	0	226-680	907	1361-1814
Сила ретенции, кг	0	0,5	0,9	1,8
Арт.	25679	24492*	25843	24489*

Вкладка Locator — расширенный спектр, охватываемая
(Locator™ Insert - Extended Range Male)

Нейлон, нестерильно

Серые, красные, оранжевые и зеленые вкладки обеспечивают расхождение 10-20° для одного имплантата и до 40° между имплантатами.

Серая вкладка используется в качестве временного решения при длительном лечении для защиты абатментов. Количество: 4

Инструмент для установки Locator (Locator™ Core Tool)

Нержавеющая сталь

Инструмент для установки Locator (Locator™ Core Tool)



Арт.	24482
------	-------

Рабочая часть динамометрического ключа Locator (Locator™ Torque Wrench Bit)

Нержавеющая сталь

Рабочая часть динамометрического ключа Locator (Locator™ Torque Wrench Bit)



	15 мм	21 мм
Арт.	24490	24491

Ключ для установки абатмента Locator EV (Locator™ Driver EV)


Нержавеющая сталь

Ключ для установки абатмента Locator EV (Locator™ Driver EV)



	23 мм
Арт.	25766


РАЗМЕРЫ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высота шарика от края — 2,85 мм.
Устанавливается с использованием ключа для шаровидного абатмента, арт. 24367.

Рекомендуемое усилие фиксации —
● 25 Нсм
● 25 Нсм



Диаметр шарика — 2,25 мм.

Шаровидный абатмент 3,5/4,0 (Ball Abutment 3.5/4.0)

Титан, стерильно

Шарик Ø 2,25 мм

Шаровидный абатмент 4,5/5,0 (Ball Abutment 4.5/5.0)



Ø мм		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Высота (край) (мм)		1	2	4	6	8
Вертикальная высота (мм)		4	5	7	9	11
Арт.		24905	24906	24907	24908	24909

Шаровидный абатмент 4,5/5,0 (Ball Abutment 4.5/5.0)

Титан, стерильно

Шарик Ø 2,25 мм

Шаровидный абатмент 4,5/5,0 (Ball Abutment 4.5/5.0)



Ø мм	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Высота (край) (мм)	0,5	1	2	4	6	8
Вертикальная высота (мм)	3,5	4	5	7	9	11
Арт.	24418	24419	24420	24421	24422	24423



Дополнительные реставрационные материалы и абатменты для съемного протезирования.

Оттисной трансфер шаровидного абатмента для открытой ложки (Ball Abutment Pick-up)



Арт. 22439

Аналог шаровидного абатмента (Ball Abutment Replica)



Арт. 22505

Оттисной трансфер шаровидного абатмента для открытой ложки (Ball Abutment Pick-up)

Нержавеющая сталь

Аналог шаровидного абатмента (Ball Abutment Replica)

Нержавеющая сталь

Ключ для шаровидного абатмента (Ball Wrench)

Нержавеющая сталь

Ключ для установки и удаления шаровидного абатмента. Используется вместе с трещоточным ключом, динамометрическим ключом или хирургическим ключом.

Ключ для шаровидного абатмента (Ball Wrench)



Арт. 24367

Ключ для установки шаровидного абатмента EV (Ball Driver EV)



Арт. 25768

Ключ для установки шаровидного абатмента EV (Ball Driver EV)

Нержавеющая сталь

Dalbo Plus

Охватывающая деталь в комплекте (Female Part TE Basic, complete)



Арт. 25834

Ретенционная вкладка (Lamellae retention Insert E)



Арт. 25844

Дубликатор (Duplicating Aid)



Арт. 25827

Отвертка/активатор (Screwdriver/Activator)



Арт. 25835

Охватывающая деталь Dalbo Plus (Dalbo Plus Female Part Basic) включает в себя:

- Аттачмент Dalbo Plus (Dalbo Plus attachment)
Титан, нестерильно
- Ретенционная вкладка (Lamellae retention Insert E)
Золотосодержащий сплав, нестерильно
- Дубликатор Dalbo Plus (Dalbo Plus Duplicating Aid)
Пластмасса, нестерильно

Отвертка/активатор Dalbo Plus (Dalbo Plus Screwdriver/Activator)

Нержавеющая сталь, нестерильно.

OD цилиндр для изготовления балки (OD Cylinder)



Uni 20°

Арт. 22182



Uni 45°

Арт. 22183

OD цилиндр для изготовления балки (OD Cylinder)

Золотой сплав

Используется со стандартным абатментом UniAbutment и шлицом винта мостовидного протеза для балочных решений.

- Совместимо с большинством имеющихся на рынке балочных решений

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следующие элементы должны быть использованы с абатментами UniAbutment (см. стр. 22).



Хирургические инструменты

Начало работы

Если вы только начинаете работу с системой имплантатов Astra Tech Implant System, мы рекомендуем следующие инструменты:

Набор хирургических инструментов (Surgical Instrument Kit), арт. 24980 — см. стр. 31

Лоток хирургический (Surgical Tray), арт. 24349 — см. стр. 31

Ключ-трещотка (Ratchet Wrench), арт. 24357 — см. стр. 32

а также выбранные вами:

Одноразовые сверла — см. стр. 36

Многоразовые сверла — см. стр. 38



Набор хирургических инструментов



Арт.	24980
------	-------

Лоток хирургический
(Surgical Tray)



Арт.	24349
------	-------

Набор хирургических инструментов
(Surgical Instrument Kit)

Набор хирургических инструментов включает:

Индикатор направления 2,0/3,2 (Direction Indicator 2.0/3.2)	(4)	Арт. 22434
Глубиномер имплантата, 6-19 мм (Implant Depth Gauge 6-19 mm)	(1)	Арт. 24801
Имплантовод 3,5/4,0, короткий (Implant Driver 3.5/4.0, Short)	(1)	Арт. 25009
Имплантовод 3,5/4,0, длинный (Implant Driver 3.5/4.0, Long)	(1)	Арт. 25010
Имплантовод 4,5/5,0, короткий (Implant Driver 4.5/5.0, Short)	(1)	Арт. 25011
Имплантовод 4,5/5,0, длинный (Implant Driver 4.5/5.0, Long)	(1)	Арт. 25012
Шестигранная отвертка СА, короткая (Hex CA Driver, Short)	(1)	Арт. 22548
Шестигранная отвертка СА, длинная (Hex CA Driver, Long)	(1)	Арт. 22549
Удлинитель сверла (Drill Extension)	(1)	Арт. 22520
Рукоятка (Driver Handle)	(1)	Арт. 24358

Примечание. Имплантоводы для имплантатов 3,0 не включены в комплект.

Лоток хирургический (Surgical Tray)

Инструменты не включены в комплект.

Имплантовод 3,0 (Implant Driver 3.0)



	Короткий, 19 мм	Длинный, 28 мм
Арт.	25007	25008

Имплантовод 3,0 (Implant Driver 3.0)

Имплантовод 3,5/4,0 (Implant Driver 3.5/4.0)



	Короткий, 19 мм	Длинный, 28 мм
Арт.	25009	25010

Имплантовод 3,5/4,0
(Implant Driver 3.5/4.0)

Имплантовод 4,5/5,0 (Implant Driver 4.5/5.0)



	Короткий, 20 мм	Длинный, 28 мм
Арт.	25011	25012

Имплантовод 4,5/5,0
(Implant Driver 4.5/5.0)

Используется для захвата и размещения имплантатов.
Короткие имплантоводы идеальны для бокового отдела.

Ключ-трещотка (Ratchet Wrench)

Нержавеющая сталь

Нединамометрический ключ.

**Ключ-трещотка
(Ratchet Wrench)**



Арт.

24357

Рукоятка (Driver Handle)

Нержавеющая сталь

Используется в сочетании с ключом-трещоткой и (или) машинными/угловыми (CA) инструментами.

**Рукоятка
(Driver Handle)**



Арт.

24358

**Переходник для ключа
(Wrench Adapter)**

Нержавеющая сталь

Для работы с имплантоводами. Необходимо только тем, у кого уже есть хирургический ключ (арт. 24178) или динамометрический ключ (арт. 24075).

**Переходник
для ключа
(Wrench Adapter)**



Арт.

24572

**Индикатор направления 2,0/3,2
(Direction Indicator 2.0/3.2)**

Титан

Для использования после винтового сверла 2 и (или) 3,2 мм.

**Индикатор направления 2,0/3,2
(Direction Indicator 2.0/3.2)**



Арт.

22434

Титановая чашка (Titanium Bowl)

Титан

**Титановая чашка
(Titanium Bowl)**



Арт.

22137

**Глубиномер имплантата, 6–19 мм
(Implant Depth Gauge, 6–19 mm)**

Титан

Выгравированные лазером полосы для измерения высоты имплантата и мягких тканей.

Шейка на уровне 13–15 мм.

**Глубиномер имплантата,
6–19 мм (Implant Depth
Gauge, 6–19 mm)**



Арт.

24801

Ключ (Wrench)

Арт.	22124
------	-------

Ключ (Wrench)

Титан

Использовать вместе с любым адаптером и/или инструментом для извлечения.

Пинцет (Forceps)

	94 мм
Арт.	22437

Пинцет (Forceps)

Титан

Шестигранная отвертка (Hex Screwdriver)

	Короткая, 20 мм	Средняя, 31 мм	Длинная, 43 мм
Арт.	22514	22515	22516

Шестигранная отвертка (Hex Screwdriver)

Нержавеющая сталь

Шестигранная отвертка.

Шестигранная отвертка (Hex CA Driver)

	Короткая, 22 мм	Короткая, 24 мм	Длинная, 35 мм
Арт.	25790	22548	22549

Шестигранная отвертка (Hex CA Driver)

Нержавеющая сталь

Шестигранная отвертка для углового наконечника Contra Angle и (или) рукоятки Driver Handle.


Набор остеотомов (Osteotome Kit)

Нержавеющая сталь

Набор остеотомов Astra Tech включает:

Лоток-кассета для остеотомов большой (Osteotome Tray, Large)	(1)	22953
Комплект остеотомов, круглых (Osteotome Set, Round)	(1)	22937
Комплект остеотомов, с выемкой (Osteotome Set, Concave)	(1)	22947
Молоток для остеотома, маленький (Osteotome Mallet, Small)	(1)	22955

Примечание. Остеотомы для имплантатов 5,0 не включены в комплект.



Арт.

22956

Комплект остеотомов, круглых, прямых (Osteotome Set, Round, Straight)

Нержавеющая сталь

Семь прямых инструментов с закругленными кончиками. Также доступны по отдельности.

Остеотом 2,0/2,5, круглый, прямой (Osteotome 2.0/2.5, Round, Straight)	(1)	22930
Остеотом 2,5/3,2, круглый, прямой (Osteotome 2.5/3.2, Round, Straight)	(1)	22931
Остеотом 3,2, круглый, прямой (Osteotome 3.2, Round, Straight)	(1)	22932
Остеотом 3,2/3,7, круглый, прямой (Osteotome 3.2/3.7, Round, Straight)	(1)	22933
Остеотом 3,7, круглый, прямой (Osteotome 3.7, Round, Straight)	(1)	22934
Остеотом 3,2/4,3, круглый, прямой (Osteotome 3.2/4.3, Round, Straight)	(1)	22935
Остеотом 3,7/4,8, круглый, прямой (Osteotome 3.7/4.8, Round, Straight)	(1)	22936



Арт.

22937

Примечание. Остеотомы для имплантатов 5,0 не включены в комплект.

Комплект остеотомов, с выемкой, штыковидных (Osteotome Set, Concave, Bayonet)

Нержавеющая сталь

Семь штыковидных инструментов с выемками на кончиках. Также доступны по отдельности.

Остеотом 2,0/2,5, с выемкой, штыковидный (Osteotome 2.0/2.5, Concave, Bayonet)	(1)	22940
Остеотом 2,5/3,2, с выемкой, штыковидный (Osteotome 2.5/3.2, Concave, Bayonet)	(1)	22941
Остеотом 3,2, с выемкой, штыковидный (Osteotome 3.2, Concave, Bayonet)	(1)	22942
Остеотом 3,2/3,7, с выемкой, штыковидный (Osteotome 3.2/3.7, Concave, Bayonet)	(1)	22943
Остеотом 3,7, с выемкой, штыковидный (Osteotome 3.7, Concave, Bayonet)	(1)	22944
Остеотом 3,2/4,3, с выемкой, штыковидный (Osteotome 3.2/4.3, Concave, Bayonet)	(1)	22945
Остеотом 3,7/4,8, с выемкой, штыковидный (Osteotome 3.7/4.8, Concave, Bayonet)	(1)	22946



Арт.

22947

Примечание. Остеотомы для имплантатов 5,0 не включены в комплект.

Молоток для остеотома, маленький (Osteotome Mallet, Small)

Нержавеющая сталь



Арт.

22955



Арт.	24687
------	-------

Комплект круглых, прямых остеотомов 5.0 S (Osteotome Set 5.0 S, Round, Straight)

Нержавеющая сталь

Четыре прямых инструмента с закругленными кончиками. Также доступны по отдельности.

Остеотом 3,7/4,2, круглый, прямой (Osteotome 3.7/4.2, Round, Straight)	24339
Остеотом 4,2, круглый, прямой (Osteotome 4.2, Round, Straight)	24684
Остеотом 4,2/4,7, круглый, прямой (Osteotome 4.2/4.7, Round, Straight)	24685
Остеотом 4,7, круглый, прямой (Osteotome 4.7, Round, Straight)	24686



Арт.	24692
------	-------

Комплект остеотомов 5.0 S, с выемкой, штыковидные (Osteotome Set 5.0 S, Concave, Bayonet)

Нержавеющая сталь

Четыре штыковидных инструмента с выемками на кончиках. Также доступно по отдельности.

Остеотом 3,7/4,2, с выемкой, штыковидный (Osteotome 3.7/4.2, Concave, Bayonet)	24688
Остеотом 4,2, с выемкой, штыковидный (Osteotome 4.2, Concave, Bayonet)	24689
Остеотом 4,2/4,7, с выемкой, штыковидный (Osteotome 4.2/4.7, Concave, Bayonet)	24690
Остеотом 4,7, с выемкой, штыковидный (Osteotome 4.7, Concave, Bayonet)	24691



Арт.	22953
------	-------

Лоток-кассета для остеотомов большой (Osteotome Tray, Large)

Нержавеющая сталь

Инструменты не включены в комплект.
Место для 14 остеотомов.





Арт.	24693
------	-------

Лоток-кассета для остеотомов малый (Osteotome Tray, Small)

Нержавеющая сталь

Инструменты не включены в комплект.
Место для 7 остеотомов.

Наборы одноразовых сверл
Нержавеющая сталь
Стерильно
Выгравированные лазером отметки глубины.
Включает:
Сверло направляющее (Guide Drill)
Винтовое сверло Ø 2,0 (SP Twist Drill Ø 2.0)
Винтовое сверло Ø 3,2 (SP Twist Drill Ø 3.2)



	Короткие, 8-13 мм	Длинные, 8-19 мм
Арт.	22898	22899

Набор одноразовых сверл 6-13 мм
(Single Patient Drill Kit 6-13 mm)
Нержавеющая сталь
Стерильно
Выгравированные лазером отметки глубины.
Включает:
Винтовое сверло Ø 2,0, 6-13 мм (SP Twist Drill Ø 2.0, 6-13 mm)
Винтовое сверло Ø 3,2, 6-13 мм (SP Twist Drill Ø 3.2, 6-13 mm)



Примечание. Сверла SP, включенные
в наборы, не доступны в качестве
отдельных наименований.

Арт.	24737*
------	--------

* Для имплантата OsseoSpeed TX 4,0 S — 6 мм
(OsseoSpeed TX 4.0 S - 6 mm)



Одноразовые сверла
Нержавеющая сталь
Стерильно
Выгравированные лазером
отметки глубины.

Арт.	
Винтовое сверло SP Ø 3,7, 6–13 мм (SP Twist Drill Ø 3.7, 6–13 mm)	24199*
Винтовое сверло SP Ø 3,85, 6–13 мм (SP Twist Drill Ø 3.85, 6–13 mm)	24734*

Арт.	Короткое 8–13 мм	Арт.	Длинное 8–19 мм
Винтовое сверло Ø 2,0 (SP Twist Drill Ø 2.0)	24992	24991	
Винтовое сверло Ø 2,7 (SP Twist Drill Ø 2.7)	24994	24993	
Винтовое сверло Ø 2,85 (SP Twist Drill Ø 2.85)	24996	24995	
Винтовое сверло Ø 3,35 (SP Twist Drill Ø 3.35)	22908	22909	
Винтовое сверло Ø 3,7 (SP Twist Drill Ø 3.7)	22910	22911	
Винтовое сверло Ø 3,85 (SP Twist Drill Ø 3.85)	22912	22913	
Винтовое сверло Ø 4,2 (SP Twist Drill Ø 4.2)	22957	22958	
Винтовое сверло Ø 4,7 (SP Twist Drill Ø 4.7)	22959	22960	
Винтовое сверло Ø 4,85 (SP Twist Drill Ø 4.85)	22961	22962	

Арт.	Укороченный стержень (Short shaft)	Арт.	Удлиненный стержень (Long shaft)
Пилотное сверло SP Ø 2,0/3,2, 6–13 мм (SP Pilot Drill Ø 2.0/3.2, 6–13 mm)	24735*		
Пилотное сверло SP Ø 2,0/2,7 (SP Pilot Drill Ø 2.0/2.7)	24997		
Пилотное сверло SP Ø 2,0/3,2 (SP Pilot Drill Ø 2.0/3.2)	22904	22905	
Пилотное сверло SP Ø 3,2/3,7 (SP Pilot Drill Ø 3.2/3.7)	22906	22907	
Пилотное сверло SP Ø 3,7/4,2 (SP Pilot Drill Ø 3.7/4.2)	22963		
Кортикальное сверло SP Ø 2,7/3,0 (SP Cortical Drill Ø 2.7/3.0)	24998		
Кортикальное сверло SP Ø 3,2/3,5 (SP Cortical Drill Ø 3.2/3.5)	22914	22915	
Кортикальное сверло SP Ø 3,7/4,0 (SP Cortical Drill Ø 3.7/4.0)	22916	22917	
Кортикальное сверло SP Ø 4,7/5,0 (SP Cortical Drill Ø 4.7/5.0)	22964		
Коническое сверло SP Ø 2,7/4,5 (SP Conical Drill Ø 2.7/4.5)	24999	25000	
Коническое сверло SP Ø 3,2/4,5 (SP Conical Drill Ø 3.2/4.5)	22921	22922	
Коническое сверло SP Ø 3,2/5,0 (SP Conical Drill Ø 3.2/5.0)	25001	25002	
Коническое сверло SP Ø 3,7/5,0 (SP Conical Drill Ø 3.7/5.0)	22923	22924	


* Для имплантата OsseoSpeed TX 4,0 S — 6 мм (OsseoSpeed TX 4.0 S – 6 mm)

Комплект сверл

Нержавеющая сталь, покрытие из нитрида титана
Выгравированные лазером отметки глубины.

Начальный комплект сверл.

* Сверла для 3,0 S, 4,0 S — 6 мм или 5,0 S
не включены в комплект.



Арт.

24264

Направляющее сверло (Guide Drill)

Нержавеющая сталь

Направляющее сверло Ø 1,8
(Guide Drill Ø 1.8)



Арт.

22800

Винтовое сверло (Twist Drill)

Нержавеющая сталь, покрытие из нитрида титана
Выгравированные лазером отметки глубины.

Примечание. * Не включено в комплект сверл, арт. 24264

	Арт.	Короткое, 8-13 мм	Арт.	Длинное, 8-19 мм
Винтовое сверло Ø 2,0 (Twist Drill Ø 2.0) (бесцветное)	22887		22886	
Винтовое сверло Ø 2,5 (Twist Drill Ø 2.5) (красное)	22802		22801	
Винтовое сверло Ø 2,7 (Twist Drill Ø 2.7) (светло-голубое)	24797*		24796*	
Винтовое сверло Ø 2,85 (Twist Drill Ø 2.85) (серебристое)	24799*		24798*	
Винтовое сверло Ø 3,2 (Twist Drill Ø 3.2) (зеленое)	22811		22807	
Винтовое сверло Ø 3,35 (Twist Drill Ø 3.35) (сиреневое)	22812		22808	
Винтовое сверло Ø 3,7 (Twist Drill Ø 3.7) (черное)	22813		22809	
Винтовое сверло Ø 3,85 (Twist Drill Ø 3.85) (коричневое)	22814		22810	
Винтовое сверло Ø 4,2 (Twist Drill Ø 4.2) (желтое)	22463*		22462*	
Винтовое сверло Ø 4,7 (Twist Drill Ø 4.7) (синее)	22465*		22464*	
Винтовое сверло Ø 4,85 (Twist Drill Ø 4.85) (розовое)	22467*		22466*	

Пилотное сверло (Pilot Drill)

Арт.	
Пилотное сверло Ø 2,0/2,7 (светло-голубое) (Pilot Drill Ø 2.0/2.7 (light blue))	24795*
Пилотное сверло Ø 2,0/3,2 (зеленое) (Pilot Drill Ø 2.0/3.2 (green))	24207
Пилотное сверло Ø 2,5/3,2 (зеленое) (Pilot Drill Ø 2.5/3.2 (green))	22803
Пилотное сверло Ø 3,2/3,7 (черное) (Pilot Drill Ø 3.2/3.7 (black))	22805
Пилотное сверло Ø 3,7/4,2 (желтое) (Pilot Drill Ø 3.7/4.2 (yellow))	22468*

Пилотное сверло (Pilot Drill)

Нержавеющая сталь, покрытие из нитрида титана
Выгравированные лазером отметки глубины.

Примечание. * Не включено в комплект сверл, арт. 24264

Кортикальное сверло (Cortical Drill)

Арт.	
Кортикальное сверло Ø 2,7/3,0 (Cortical Drill Ø 2.7/3.0) (светло-голубое)	24800*
Кортикальное сверло Ø 3,2/3,5 (Cortical Drill Ø 3.2/3.5) (зеленое)	22815
Кортикальное сверло Ø 3,7/4,0 (Cortical Drill Ø 3.7/4.0) (черное)	22816
Кортикальное сверло Ø 4,7/5,0 (Cortical Drill Ø 4.7/5.0) (синее)	22469*

Кортикальное сверло (Cortical Drill)

Нержавеющая сталь, покрытие из нитрида титана
Выгравированные лазером отметки глубины.

Примечание. * Не включено в комплект сверл, арт. 24264

Коническое сверло (Conical Drill)

Арт.	Укороченный стержень (Short shaft)
Коническое сверло Ø 2,7/4,5 (Conical Drill Ø 2.7/4.5) (светло-голубое)	24924*
Коническое сверло Ø 3,2/4,5 (Conical Drill Ø 3.2/4.5) (зеленое)	22894
Коническое сверло Ø 3,2/5,0 (Conical Drill Ø 3.2/5.0) (бесцветное)	24926*
Коническое сверло Ø 3,7/5,0 (Conical Drill Ø 3.7/5.0) (черное)	22896

Коническое сверло (Conical Drill)

Нержавеющая сталь, покрытие из нитрида титана
Выгравированные лазером отметки глубины.

Примечание. * Не включено в комплект сверл, арт. 24264

Удлинитель сверла (Drill Extension)



Арт.	22520
------	-------

Удлинитель сверла (Drill Extension)

Нержавеющая сталь

Имплантологическая установка (Implant Unit)

Имплантологическая установка включает в себя:

Блок управления
Ножная педаль
Мотор с 1,8 м кабеля, включая 5 зажимов
Главный кабель
Держатель для мотора
Подставка
Фиксаторы
Защита для мотора
Ирригационные трубки (количество 3), предназначенные для одноразового использования.

Примечание. Угловой наконечник (Contra Angle) заказывается отдельно.

Имплантологическая установка (Implant Unit)



	Имплантологическая установка SI 915, 115 В (Implant Unit SI 915, 115 V)	Имплантологическая установка SI 923, 230 В (Implant Unit SI 923, 230 V)
Арт.	24360	24412

Угловые наконечники (Contra Angle)

Угловой наконечник 20:1 Contra Angle для имплантологической установки Implant Unit и для бормашины ImplantMED Drill Unit.

Примечание. Убедитесь, что вы выбрали нужный уровень редукции углового наконечника для вашей установки.

Угловые наконечники (Contra Angle)



	W&N WS-75 E/KM Может быть демонтирован.	W&N WI-75 E/KM Не может быть демонтирован.
Арт.	22903	24350

Комплект для ирригации (Irrigation Set)

Одноразовый комплект для ирригации (Disposable Irrigation Set)
Включает помповый сегмент. 2,2 м, стерильно, для ImplantMED и рекомендован для имплантологической установки (Implant Unit).
Количество: 6

Комплект для ирригации (Irrigation Set)



Арт.	22176
------	-------

Ирригационная трубка (Irrigation Tube)

Ирригационная трубка, W&H (Irrigation Tube, W&H), одноразовая, 2,2 мм, стерильная, для ElcoMED 100 и ImplantMED

Количество: 10

Ирригационная трубка (Irrigation Tube)



Арт.	22177
------	-------

Аспирационная трубка (Suction Tube)

Medena
Одноразовая, нестерильная

Аспирационная трубка (Suction Tube)



	Ø 5,5 мм/8 мм, 2,0 м, количество 1	Ø 5,5 мм/8 мм, 3,5 м, количество 1	Ø 5,5 мм/8 мм, 2,0 м, количество 1 Включает двухколенный аспирационный наконечник.
Арт.	68108	68130	68118

Мукотом EV (Mucosal Punch EV)

Стерильный
Одноразовый
Количество: 5

Мукотом EV (Mucosal Punch EV)



Ø	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5
Арт.	25711	25712	25713	25714	25715	25731

Костная ловушка (BoneTrap™)

Костная ловушка BoneTrap идеально подходит для сбора костной стружки во время операции. Уникальная конструкция фильтра позволяет эффективно собирать частицы кости без засорения. Костная ловушка BoneTrap предназначена для одноразового использования и поставляется стерильной.

Количество: 1

Костная ловушка (BoneTrap™)



Арт.	22179
------	-------

Ортопедические инструменты

Начало работы

Если вы только начинаете работу с системой имплантатов Astra Tech Implant System, мы рекомендуем следующие ортопедические инструменты:

Набор инструментов для протезирования (Restorative Instrument Kit), арт. 24879 — см. стр. 43

Лоток ортопедический (Restorative Tray), арт. 22495 — см. стр. 43

Набор динамометрических ключей (Torque Wrench Kit), арт. 24100 — см. стр. 43



Набор ортопедических инструментов (Restorative Instrument Kit)



Арт.

24879

Набор ортопедических инструментов (Restorative Instrument Kit)

Набор ортопедических инструментов включает:

- Рукоятка Driver Handle (1) Арт. 24358
- Глубиномер абатмента (Abutment Depth Gauge) (1) Арт. 24573
- Шестигранная отвертка CA, короткая (Hex CA Driver, short) (1) Арт. 22548
- Шестигранная отвертка CA, длинная (Hex CA Driver, long) (1) Арт. 22549

Лоток ортопедический (Restorative Tray)




Арт.

22495

Лоток ортопедический (Restorative Tray)

Лоток с пространством для хранения всех инструментов для реставраций. Инструменты не включены в комплект.

Набор динамометрических ключей (Torque Wrench Kit)



Арт.

24100

Набор динамометрических ключей (Torque Wrench Kit)

Ключ с настраиваемым уровнем торка. Значения 10, 15, 20 и 25 Нсм.

Динамометрический ключ (Torque Wrench) (1) Арт. 24075

Шестигранная рабочая часть динамометрического ключа, короткая (T.W. Bit Hex, Short) (1) Арт. 24093

Шестигранная рабочая часть динамометрического ключа, длинная (T.W. Bit Hex, Long) (1) Арт. 24094

Шлицевая рабочая часть динамометрического ключа, короткая (T.W. Bit Slot, Short) (1) Арт. 24095

Шлицевая рабочая часть динамометрического ключа, длинная (T.W. Bit Slot, Long) (1) Арт. 24096

Адаптер соединения динамометрического ключа (T.W. Conn., Adapter) (1) Арт. 24097

Смазочный материал для элементов динамометрического ключа (T.W. Instrument Lubricant) (1) Арт. 24098

Инструмент для демонтажа динамометрического ключа (T.W. Dismantle Tool) (1) Арт. 24099

Кольцевая часть динамометрического ключа O-ring T.W. Bit (Количество: 10) Арт. 22416

**Динамометрический ключ
(Torque Wrench)**
Нержавеющая сталь

**Динамометрический ключ
(Torque Wrench)**



Арт.	24075
------	-------

**Шестигранная отвертка
(Hex Screwdriver)**
Нержавеющая сталь
Шестигранная отвертка.

**Шестигранная отвертка
(Hex Screwdriver)**



	Короткая, 20 мм	Средняя, 31 мм	Длинная, 43 мм
Арт.	22514	22515	22516

**Шестигранная отвертка
(Hex CA Driver)**
Нержавеющая сталь
Шестигранная отвертка для углового
наконечника Contra Angle.

**Шестигранная отвертка
(Hex CA Driver)**



	Короткая, 22 мм	Короткая, 24 мм	Длинная, 35 мм
Арт.	25790	22548	22549

Шлицевая отвертка (Slot Screwdriver)



	Короткая, 20 мм	Средняя, 30 мм	Длинная, 43 мм
Арт.	22506	22507	22508

Шлицевая отвертка (Slot Screwdriver)

Нержавеющая сталь

Шлицевая отвертка для углового наконечника (Slot CA Driver)




	Короткая, 24 мм	Длинная, 35 мм
Арт.	22688	22689

Шлицевая отвертка для углового наконечника (Slot CA Driver)

Нержавеющая сталь

Шлицевая отвертка для углового наконечника Contra Angle.

Глубиномер абатмента (Abutment Depth Gauge)



Арт.	24573
------	-------

Глубиномер абатмента (Abutment Depth Gauge)

Нержавеющая сталь

Выгравированные лазером полосы для измерения высоты слизистой вокруг имплантата в миллиметрах.

Шейка на отметке 4-5 мм, сечение для лучшей визуальной ориентации.

Держатель соединительной детали наконечника (Handpiece Connector Carrier)



Арт.	24133
------	-------

Держатель соединительной детали наконечника (Handpiece Connector Carrier)

Нержавеющая сталь

Для соединения углового наконечника и предустановленного держателя абатмента на абатментах UniAbutment.

Удлинитель держателя (Carrier Extension)



	Короткий	Длинный
Арт.	24134	24135

Удлинитель держателя (Carrier Extension)

Нержавеющая сталь

Для удлинения соединения между предустановленным держателем абатмента и динамометрическим ключом.

Кольцевая часть (Количество: 10) Арт. 22416

Лабораторный винт абатмента (Lab Abutment Screw Design)

Титан

Для всех абатментов DesignLine.
Отдельные комплекты, каждый из которых включает:

- 2 шт. желтых;
- 6 шт. голубых;
- 6 шт. сиреневых.

Лабораторный винт абатмента (Lab Abutment Screw Design)



Количество	2 × M1.4	6 × M1.6	6 × M2
Арт.	24802	24857	24858

Лабораторный винт углового абатмента (Lab Abutment Screw, Angled)

Титан

Для углового абатмента.

Набор включает 4 шт.:

- 2 шт. голубых;
- 2 шт. сиреневых.

Лабораторный винт углового абатмента (Lab Abutment Screw, Angled)



Количество	2 × M1.6	2 × M2
Арт.	24860	

Лабораторный винт мостовидного протеза, шестигранный и шлиц (Lab Bridge Screw, hex and slot)

Титан

Набор включает 6 шт.:

- 3 шлицевых винта;
- 3 шестигранных винта.

Лабораторный винт мостовидного протеза, шестигранный и шлиц (Lab Bridge Screw, hex and slot)



Количество	3 × M1.4	3 × M1.4
Арт.	24859	

Шлифовальная рукоятка (Grinding Handle)

Используется с аналогами имплантата для шлифования абатментов.

Шлифовальное приспособление (Grinding Device)



Арт.	22740
------	-------

Шлифовальное приспособление (Grinding Device)

Для цилиндра 20° и входного отверстия винта мостовидного протеза.

Шлифовальное приспособление (Grinding Device)



	Uni 20°	Цилиндр, отверстие мостовидного протеза (Cylinder, Bridge Hole)
Арт.	22170	22820

Защитный элемент для полировки (Polishing Protector)

Нержавеющая сталь

Количество: 10

Для внутреннего конуса и края 20° и 45° цилиндров.

Работает вместе с винтом мостовидного протеза или направляющим пином для абатмента.

Защитный элемент для полировки (Polishing Protector)



	Uni 20°	Uni 45°
Арт.	22471	22474

Инструменты для ремонта и извлечения

Система Astra Tech Implant System предлагает выбор уникальных изделий для легкого и надежного выполнения процедур там, где в обычных клинических ситуациях могут возникать ошибки.

Иногда абатменты, имплантаты или винты по разным причинам приходится удалять и (или) заменять. Специальные изделия для ремонта и удаления компонентов можно использовать вместе со стандартными инструментами системы Astra Tech Implant System.



Таблица совместимости

Определите размер имплантата или абатмента из ассортимента OsseoSpeed TX.

Выберите подходящие инструменты. Артикулы приведены в таблице ниже.

Система имплантатов Astra Tech Implant System®

	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX (OsseoSpeed TX)				Имплантат дентальный OsseoSpeed TX Profile (OsseoSpeed TX Profile)	Абатмент 20°/45° UniAbutment (UniAbutment 20°/45°)
						
	3,0	3,5	4,0	4,5 5,0	4,5/5,0	
Вилка фрагментарная (Fragment Fork)	25856	25856	25856	25857	25857	25856
Фрагментарное сверло (Fragment Drill)	25858	25858	25858	25859	25859	25858
Винтовой экстрактор (Screw Extractor)	25860	25860	25861	25861	25861	
Очиститель резьбы (Thread Cleaner)	25862	25863	25863	25865	25865	25862
Трепанационное сверло (Trephine Drill)	25866	22884	22885	22890	22890	Неприменимо
Инструмент для извлечения (Retriever)	22429	22192	22192	22192	22192	22429

Удаление/извлечение фрагментов винта

Направляющий цилиндр TX (Guiding Cylinder TX)

			
	3,0	3,5/4,0	4,5/5,0
Арт.	25852	25853	25854
			

Направляющий цилиндр для абатмента UniAbutment 20°/45° (Guiding Cylinder UniAbutment 20°/45°)

		
	20°	45°
Арт.	25884	25885
		

Рукоятка для направляющего цилиндра (Guiding Cylinder Handle)

	
Арт.	25855

Вилка фрагментарная (Fragment Fork)

		
Ø	0,8	1,0
Арт.	25856	25857
		
	Тонкая	Широкая
Ø	1,0	1,4
Арт.	22122	22632

Фрагментарное сверло (Fragment Drill)

		
Ø	0,8	1,0
Арт.	25858	25859

Винтовой экстрактор (Screw Extractor)

		
Ø	0,8	1,0
Арт.	25860	25861

Направляющий цилиндр TX (Guiding Cylinder TX)

Нержавеющая сталь, нестерильный, одноразовый.

- Служит для направления инструментов в центр фрагмента.
- Защищает внутреннюю резьбу имплантата.
- Маркирован диаметром.
- Используйте с рукояткой для направляющего цилиндра (Guiding Cylinder Handle) и фрагментарным сверлом (Fragment Drill) или вилкой фрагментарной (Fragment Fork) при работе с имплантатами дентальными OsseoSpeed TX (OsseoSpeed TX).

Направляющий цилиндр для абатмента UniAbutment 20°/45° (Guiding Cylinder UniAbutment 20°/45°)

Нержавеющая сталь, нестерильный, одноразовый.

- Служит для направления инструментов в центр фрагмента.
- Защищает внутреннюю резьбу абатмента.
- Маркирован диаметром и буквами «TX».
- Используйте с рукояткой для направляющего цилиндра (Guiding Cylinder Handle) и направляющим фрагментарным сверлом (Guiding Fragment Drill) или фрагментарной вилкой (Fragment Fork) для абатмента Uni 20°/45° (UniAbutment 20°/45°) при работе с системой имплантатов Astra Tech Implant System.

Рукоятка для направляющего цилиндра (Guiding Cylinder Handle)

Нержавеющая сталь, нестерильно.

- Регулируемая рукоятка для цилиндров направляющих (Guiding Cylinder)

Вилка фрагментарная (Fragment Fork)

Карбид вольфрама, нестерильная, одноразовая.

- Используется для извлечения фрагментов сломанных винтов абатмента и мостовидного протеза.
- Только для ручного использования.
- Поверните вилку фрагментарную (Fragment Fork) против часовой стрелки.
- Маркирована размером резьбы.
- Используйте с рукояткой EV ортопедической (Restorative Driver Handle EV).

Примечание. Только для ручного использования.

Фрагментарное сверло (Fragment Drill)

Стержень: Нержавеющая сталь

Режущая часть: Карбид вольфрама

Нестерильная, одноразовая.

- Используется для сверления выемки в фрагменте винта абатмента или мостовидного протеза.
- Сверлите против часовой стрелки.
- Маркировано диаметром.

Винтовой экстрактор (Screw Extractor)

Нержавеющая сталь, нестерильный, одноразовый

- Используется для извлечения фрагментов винта абатмента.
- Поверните винтовой экстрактор против часовой стрелки.
- Маркирован диаметром.
- Используйте с рукояткой EV хирургической (Surgical Driver Handle EV).

Примечание. Только для ручного использования.

Очистка внутренней резьбы

Очиститель резьбы (Thread Cleaner)

Нержавеющая сталь, нестерильный, одноразовый

- Для очистки резьбы внутри имплантата/абатмента
- Маркирован размером резьбы.
- Используйте с рукояткой EV ортопедической (Restorative Driver Handle EV).

Примечание. Только для ручного использования.

Очиститель резьбы (Thread Cleaner)



	M1.4	M1.6	M1.8	M2.0
Арт.	25862	25863	25864	25865

Метчики

Для создания новой внутренней резьбы в поврежденном имплантате/абатменте.

- Для очистки резьбы внутри имплантата/абатмента
- Используются с рукояткой Driver Handle

Примечание. Только для ручного использования.

Метчики



	M1.4	M1.6	M2.0
Арт.	22871	22873	22875

Извлечение абатментов UniAbutment/имплантатов

Инструмент для удаления M1.4 (Removal Tool M1.4)



	Короткий	Длинный
Длина	18	30
Арт.	24021	24037

Инструмент для удаления M1.4 (Removal Tool M1.4)

Нержавеющая сталь, нестерильно.

- Для удаления абатмента UniAbutment 20° и 45° с бороздками и
- Используется вместе с ключом-трещоткой (Ratchet Wrench) / ключом динамометрическим (Torque Wrench) / ключом хирургическим (Surgical Wrench) или ключом (Wrench) (22124).

Трепанационное сверло (Trephine Drill)




	3,0*	3,5	4,0	4,5 5,0
Внутренний Ø (мм)	6-17 мм	3,5	4,0	5,0
Внешний Ø (мм)	3,2	3,65	4,2	5,15
Арт.	25866	22884	22885	22890

*Примечание. Одно одноразовое сверло для всех имплантатов 3,0.

Трепанационное сверло (Trephine Drill)

Нержавеющая сталь, нестерильно.

- Используется для извлечения частично или полностью интегрированных имплантатов.
- Маркировано диаметром и длиной.



Инструмент для извлечения абатмента (Abutment Retriever)



Арт.	22429
------	-------

Инструмент для извлечения абатмента (Abutment Retriever)

Нержавеющая сталь, нестерильный, одноразовый

- Используется вместе с ключом (Wrench).

Инструмент для извлечения имплантата (Implant Retriever)



Арт.	22192
------	-------

Инструмент для извлечения имплантата (Implant Retriever)

Нержавеющая сталь, нестерильный, одноразовый

- Используется вместе с ключом (Wrench).


Общие инструменты

Ключ динамометрический EV (Torque Wrench EV)

Нержавеющая сталь, нестерильно.

- Используйте с рукояткой Driver Handle.

Ключ динамометрический EV (Torque Wrench EV)



Арт.	25774
------	-------

Рукоятка для динамометрического ключа EV хирургическая (Torque Wrench EV, Surgical Driver Handle)

Нержавеющая сталь, нестерильно.

Рукоятка для динамометрического ключа EV ортопедическая (Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle);

Нержавеющая сталь, нестерильно.

Рукоятка для динамометрического ключа EV ортопедическая низкая (Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle 4x4 Low)

Нержавеющая сталь, нестерильно.

Рукоятка для динамометрического ключа EV хирургическая (Torque Wrench EV, Surgical Driver Handle)



Ø (мм)	8,9
Длина (мм)	15,3
Арт.	25775

Рукоятка для динамометрического ключа EV ортопедическая (Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle)



Ø (мм)	8,9
Длина (мм)	15,5
Арт.	25776



Ø (мм)	8,9
Длина (мм)	11,5
Арт.	25777

Рукоятка для динамометрического ключа EV ортопедическая низкая (Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle 4x4 Low)



Ø (мм)	8,9
Длина (мм)	9,7
Арт.	25730

Отвертка шестигранная ручная EV (Hex Driver EV Manual)

Нержавеющая сталь, нестерильно.

Шестигранная отвертка ручная (Hex Driver Manual)

Нержавеющая сталь, нестерильно.

Шестигранная отвертка ручная (Hex Driver Manual)



	Короткая	Короткая	Средняя	Средняя	Длинная	Длинная
Общая длина (мм)	20	20	31	31	38	43
Арт.	25771	22514	25772	22515	25773	22516

Ключ (Wrench)

Титан, нестерильно.

- Используется с адаптером и (или) инструментом для извлечения.

Ключ (Wrench)



Арт.	22124
------	-------

Удаление абатментов без отверток

Адаптер для абатмента (Abutment Adapter)

Титан и нержавеющая сталь

Для удаления абатментов UniAbutment 20° и 45° **без** бороздок.

Используется вместе с трещоточным ключом/динамометрическим ключом/хирургическим ключом или ключом 22124.

О-образный адаптер для абатмента, пластмассовый (количество: 10) Арт. 22376

Адаптер для абатмента (Abutment Adapter)



	Короткий	Длинный
Длина (мм)	25	35
Арт.	24424	24370


Рекомендуемое усилие фиксации

Рекомендуемое усилие фиксации

Тип изделия

Усилие фиксации, Нсм

● Супермалый ● Малый ● Большой

Винт-заглушка (Cover Screw)		●	●	●
Формирователь десны (Healing Abutment)		Вручную*	Вручную*	Вручную*
Формирователь десны Uni (Healing Abutment Uni)				
Заживляющий колпачок (ProHeal Cap)		Вручную**	Вручную**	Вручную**
Заживляющий колпачок угловой (Healing Cap Angled)				
Временный абатмент TempDesign™		●	●	●
		-	15	15
Временный абатмент (Temporary Abutment)		15	15	15
Абатмент UniAbutment 20°/45° (20°/45° UniAbutment)		-	15	15
Винты мостовидного протеза		-	15	15
Абатмент Atlantis® для Astra Tech Implant System®		●	●	●
Абатмент ZirDesign™		15***	20	25
Абатмент TiDesign™				
Абатмент CastDesign™				
Угловой абатмент (Angled Abutment)				
Прямой абатмент (Direct Abutment™)		●	●	●
Шаровидный абатмент (Ball Abutment)		-	25	25
Абатмент Locator™				

* Только легкое усилие пальцами (5–10 Нсм) с использованием ручной отвертки или углового наконечника с заранее заданной скоростью 25 об/мин и усилием фиксации 5–10 Нсм.

** Только легкое усилие пальцами (5–10 Нсм) с использованием ручной отвертки. Не использовать ключ-трещотку или динамометрический ключ.

*** **Примечание.** Подходящие для абатментов TiDesign, Atlantis — титан и Atlantis — GoldHue.

Информация о символах на этикетках и инструкции по применению

Символ	Текст
 Date of manufacture	Дата производства.
	Официальный производитель.
 Use by	Срок годности.
	Стерилизация облучением.
	Внимание! В соответствии с федеральным законодательством (США) допускается продажа данного изделия только стоматологам и врачам или по их заказу.
 Single use	Только одноразовое использование.
 Do not re-sterilize	Повторная стерилизация запрещена.
	ГОСТ — система сертификации качества в Российской Федерации.

Символ	Текст
	Изделия Astra Tech Implant System® имеют маркировку CE и соответствуют требованиям Директивы по медицинскому оборудованию.
 Do not use if package is damaged	Не используйте, если упаковка повреждена.
 For instructions for use and symbols glossary refer to ifu.dentsplysirona.com	См. инструкции по применению*.
	См. инструкции по применению.
	Номер ЛОТА/ПАРТИИ.
	Артикул.
	Включает номер артикула (номер GTIN), номер лота и количество.

* Для чтения файлов в формате PDF необходима программа Adobe Reader, доступная бесплатно по адресу get.adobe.com/reader.

Брошюры для пациентов

Важно информировать ваших пациентов о возможности лечения дентальными имплантатами и о тех преимуществах, которые имеет такое лечение. Для того, что помочь вам, мы предлагаем набор материалов с информацией для пациентов. Для получения более подробной информации свяжитесь с торговым представителем в своем регионе или посетите сайт www.dentsplyimplants.com.

Порядок по идентификационному номеру

Арт.	стр.	Арт.	стр.
22054	Аналог прямого абатмента 4 (Direct Abutment™ 4 Replica)20	22376	О-образный адаптер для абатмента, пластмассовый (O-ring, Abutment Adapter, Plastic)52
22060	Временный цилиндр Uni 20° (Temporary Cylinder Uni 20°)25	22379	Выжигаемый цилиндр для прямого абатмента 6 (Direct Abutment™ 6 Burnout Cylinder).....20
22061	Временный цилиндр Uni 45° (Temporary Cylinder Uni 45°)25	22416	О-образный удлинитель держателя (O-ring, Carrier Extension)43, 45
22064	Аналог прямого абатмента 5 (Direct Abutment™ 5 Replica)20	22429	Инструмент для извлечения абатмента (Abutment Retriever)51
22065	Аналог прямого абатмента 6 (Direct Abutment™ 6 Replica)20	22434	Индикатор направления 2,0/3,2 (Direction Indicator 2.0/3.2)32
22068	Оттисной трансфер абатмента 20°/45° UniAbutment для закрытой ложки (20°/45° UniAbutment Transfer)24	22435	Шестигранник винта мостовидного протеза (Bridge Screw Hex)25
22069	Аналог абатмента Uni 20° (Abutment Replica Uni 20°)24	22437	Пинцет — 94 мм (Forceps - 94 mm)33
22070	Аналог абатмента Uni 45° (Abutment Replica Uni 45°)24	22439	Оттисной трансфер шаровидного абатмента для открытой ложки (Ball Abutment Pick-up)29
22122	Вилка фрагментарная, тонкая (Fragment Fork, Thin) Ø 0,8.....49	22447	Временный цилиндр угловой (Temporary Cylinder Angled)25
22124	Ключ (Wrench)33, 52	22448	Выжигаемый цилиндр угловой (Burnout Cylinder Angled)25
22137	Титановая чашка (Titanium Bowl)32	22462	Винтовое сверло Ø 4,2, 8-19 мм (желтое) длинное (Twist Drill Ø 4.2, 8-19 mm (yellow) Long)38
22167	Шлиц винта мостовидного протеза (Bridge Screw Slot)25	22463	Винтовое сверло Ø 4,2, 8-13 мм (желтое) короткое (Twist Drill Ø 4.2, 8-13 mm (yellow) Short)38
22170	Шлифовальное приспособление Uni 20° (Grinding Device Uni 20°)46	22464	Винтовое сверло Ø 4,7, 8-19 мм (синее) длинное (Twist Drill Ø 4.7, 8-19 mm (blue) Long).....38
22176	Комплект для ирригации (Irrigation Set)40	22465	Винтовое сверло Ø 4,7, 8-13 мм (синее) короткое (Twist Drill Ø 4.7, 8-13 mm (blue) Short).....38
22177	Ирригационная трубка (Irrigation Tube)41	22466	Винтовое сверло Ø 4,85, 8-19 мм (розовое) длинное (Twist Drill Ø 4.85, 8-19 mm (pink) Long)38
22179	Костная ловушка (BoneTrap™).....41	22467	Винтовое сверло Ø 4,85, 8-13 мм (розовое) короткое (Twist Drill Ø 4.85, 8-13 mm (pink) Short)38
22182	ОД цилиндр Uni 20° (OD Cylinder Uni 20°)29	22468	Пилотное сверло Ø 3,7/4,2 (желтое) короткое (Pilot Drill Ø 3.7/4.2 (yellow) Short)38
22183	ОД цилиндр Uni 45° (OD Cylinder Uni 45°)29	22469	Кортикальное сверло Ø 4,7/5,0 (синее) короткое (Cortical Drill Ø 4.7/5.0 (blue) Short)38
22184	Полувыжигаемый цилиндр Uni 20° (Semi-Burnout Cylinder Uni 20°)25	22471	Защитный элемент для полировки Uni 20° (Polishing Protector Uni 20°)46
22185	Полувыжигаемый цилиндр Uni 45° (Semi-Burnout Cylinder Uni 45°)25	22474	Защитный элемент для полировки Uni 45° (Polishing Protector Uni 45°)46
22186	Выжигаемый цилиндр Uni 20° (Burnout Cylinder Uni 20°)25	22487	Винт абатмента угловой 4,5/5,0 — M2 (Abutment Screw Angled 4.5/5.0 - M2)23
22187	Выжигаемый цилиндр Uni 45° (Burnout Cylinder Uni 45°)25	22495	Лоток ортопедический (Restorative Tray)43
22190	Направляющий пин для абатмента — 13 мм (Abutment Guide Pin — 13 mm)24	22505	Аналог шаровидного абатмента (Ball Abutment Replica)29
22192	Инструмент для извлечения имплантата (Implant Retriever)51	22506	Шлицевая отвертка, короткая (Slot Screwdriver - Short)45
22197	Направляющий пин для абатмента — 16 мм (Abutment Guide Pin — 16 mm)24		
22198	Направляющий пин для абатмента — 19 мм (Abutment Guide Pin — 19 mm)24		
22199	Направляющий пин для абатмента — 22 мм (Abutment Guide Pin — 22 mm)24		
22372	Выжигаемый цилиндр для прямого абатмента 4 (Direct Abutment™ 4 Burnout Cylinder).....20		
22373	Выжигаемый цилиндр для прямого абатмента 5 (Direct Abutment™ 5 Burnout Cylinder).....20		

Арт.	стр.
22507 Шлицевая отвертка, средняя (Slot Screwdriver – Intermediate)	45
22508 Шлицевая отвертка, длинная (Slot Screwdriver – Long)	45
22514 Шестигранная отвертка, короткая (Hex Screwdriver – Short)	33, 44, 52
22515 Шестигранная отвертка, средняя (Hex Screwdriver – Intermediate)	33, 44, 52
22516 Шестигранная отвертка, длинная (Hex Screwdriver – Long)	33, 44, 52
22520 Удлинитель сверла (Drill Extension)	39
22548 Шестигранная отвертка CA, короткая (Hex CA Driver – Short)	33, 44
22549 Шестигранная отвертка CA, длинная (Hex CA Driver – Long)	33, 44
22632 Вилка фрагментарная, широкая, Ø 1,4 (Fragment Fork, Wide, Ø 1.4)	49
22688 Шлицевая отвертка CA, короткая (Slot CA Driver – Short)	45
22689 Шлицевая отвертка CA, длинная (Slot CA Driver – Long)	45
22710 Оттисковой трансфер прямого абатмента 4 для открытой ложки (Direct Abutment™ 4 Impression Pick-up).....	20
22711 Оттисковой трансфер прямого абатмента 5 для открытой ложки (Direct Abutment™ 5 Impression Pick-up).....	20
22712 Оттисковой трансфер прямого абатмента 6 для открытой ложки (Direct Abutment™ 6 Impression Pick-up).....	20
22720 Защитный колпачок для прямого абатмента 4 (Direct Abutment™ 4 Healing Cap).....	20
22721 Защитный колпачок для прямого абатмента 5 (Direct Abutment™ 5 Healing Cap).....	20
22722 Защитный колпачок для прямого абатмента 6 (Direct Abutment™ 6 Healing Cap).....	20
22740 Шлифовальная рукоятка (Grinding Handle)	46
22798 Титановый цилиндр Uni 20° (Titanium Cylinder Uni 20°)	25
22799 Титановый цилиндр Uni 45° (Titanium Cylinder Uni 45°)	25
22800 Направляющее сверло Ø 1,8 (Guide Drill Ø 1.8)	38
22801 Винтовое сверло Ø 2,5, 8–19 мм (красное) длинное (Twist Drill Ø 2.5, 8-19 mm (red) Long)	38
22802 Винтовое сверло Ø 2,5, 8–13 мм (красное) короткое (Twist Drill Ø 2.5, 8-13 mm (red) Short)	38
22803 Пилотное сверло Ø 2,5/3,2 (зеленое) короткое (Pilot Drill Ø 2.5/3.2 (green) Short)	39
22805 Пилотное сверло Ø 3,2/3,7 (черное) короткое (Pilot Drill Ø 3.2/3.7 (black) Short)	39
22807 Винтовое сверло Ø 3,2, 8–19 мм (зеленое) длинное (Twist Drill Ø 3.2, 8-19 mm (green) Long).....	38
22808 Винтовое сверло Ø 3,35, 8–19 мм (сиреневое) длинное (Twist Drill Ø 3.35, 8-19 mm (lilac) Long)	38
22809 Винтовое сверло Ø 3,7, 8–19 мм (черное) длинное (Twist Drill Ø 3.7, 8-19 mm (black) Long)	38
22810 Винтовое сверло Ø 3,85, 8–19 мм (коричневое) длинное (Twist Drill Ø 3.85, 8-19 mm (brown) Long)	38
22811 Винтовое сверло Ø 3,2, 8–13 мм (зеленое) короткое (Twist Drill Ø 3.2, 8-13 mm (green) Short)	38
22812 Винтовое сверло Ø 3,35, 8–13 мм (сиреневое) короткое (Twist Drill Ø 3.35, 8-13 mm (lilac) Short)	38
22813 Винтовое сверло Ø 3,7, 8–13 мм (черное) короткое (Twist Drill Ø 3.7, 8-13 mm (black) Short)	38

Арт.	стр.
22814 Винтовое сверло Ø 3,85, 8–13 мм (коричневое) короткое (Twist Drill Ø 3.85, 8-13 mm (brown) Short)	38
22815 Кортикальное сверло Ø 3,2/3,5 (зеленое) короткое (Cortical Drill Ø 3.2/3.5 (green) Short).....	39
22816 Кортикальное сверло Ø 3,7/4,0 (черное) короткое (Cortical Drill Ø 3.7/4.0 (black) Short)	39
22820 Цилиндр шлифовального устройства, отверстие мостовидного протеза (Grinding Device Cylinder, Bridge Hole)	46
22843 Абатмент CastDesign 3,5/4,0 (CastDesign™ 3.5/4.0).....	17
22844 Абатмент CastDesign 4,5/5,0 (CastDesign™ 4.5/5.0).....	17
22850 Металлический держатель DA 4 (DA 4 Metal Carrier)	20
22851 Временный абатмент TempDesign 3,5/4,0 (TempDesign™ 3.5/4.0).....	14
22852 Временный абатмент TempDesign 4,5/5,0 (TempDesign™ 4.5/5.0).....	14
22853 Временный абатмент TempDesign 3,5/4,0 NI (TempDesign™ 3.5/4.0 NI).....	14
22854 Временный абатмент TempDesign 4,5/5,0 NI (TempDesign™ 4.5/5.0 NI).....	14
22871 Метчик, 1,4 мм (Thread Tap, 1.4 mm)	50
22873 Метчик, 1,6 мм (Thread Tap, 1.6 mm)	50
22875 Метчик, 2,0 мм (Thread Tap, 2.0 mm)	50
22876 Оттисковой трансфер абатмента 20° UniAbutment Ø 5,5 для открытой ложки (20° UniAbutment Pick-up Ø 5.5)	24
22878 Оттисковой трансфер абатмента 45° UniAbutment Ø 5,5 для открытой ложки (45° UniAbutment Pick-up Ø 5.5)	24
22882 Оттисковой трансфер абатмента 20° UniAbutment Ø 4,3 для открытой ложки (20° UniAbutment Pick-up Ø 4.3)	24
22883 Оттисковой трансфер абатмента 45° UniAbutment Ø 4,3 для открытой ложки (45° UniAbutment Pick-up Ø 4.3)	24
22884 Трепанационное сверло Ø 3,5 (Trephine Drill, Ø 3.5)	51
22885 Трепанационное сверло Ø 4,0 (Trephine Drill, Ø 4.0)	51
22886 Винтовое сверло Ø 2,0, 8–19 мм (бесцветное) длинное (Twist Drill Ø 2.0, 8-19 mm (no color) Long)	38
22887 Винтовое сверло Ø 2,0, 8–13 мм (бесцветное) короткое (Twist Drill Ø 2.0, 8-13 mm (no color) Short).....	38
22890 Трепанационное сверло Ø 5,0 (Trephine Drill, Ø 5.0)	51
22894 Коническое сверло Ø 4,5 (зеленое) короткое (Conical Drill Ø 4.5 (green) Short)	39
22895 Коническое сверло Ø 4,5 (зеленое) длинное (Conical Drill Ø 4.5 (green) Long)	39
22896 Коническое сверло Ø 5,0 (черное) короткое (Conical Drill Ø 5.0 (black) Short).....	39
22897 Коническое сверло Ø 5,0 (черное) длинное (Conical Drill Ø 5.0 (black) Long)	39
22898 Комплект сверл SP, коротких (SP Drill Kit, Short)	36
22899 Комплект сверл SP, длинных (SP Drill Kit, Long)	36
22903 Угловой наконечник (Contra Angle)	39
22904 Пилотное сверло SP Ø 2,0/3,2 короткое (SP Pilot Drill Ø 2.0/3.2 Short)	36
22905 Пилотное сверло SP Ø 2,0/3,2 длинное (SP Pilot Drill Ø 2.0/3.2 Long)	36
22906 Пилотное сверло SP Ø 3,2/3,7 короткое (SP Pilot Drill Ø 3.2/3.7 Short)	36
22907 Пилотное сверло SP Ø 3,2/3,7 длинное (SP Pilot Drill Ø 3.2/3.7 Long)	36

Арт.	стр.	Арт.	стр.
22908	Винтовое сверло SP Ø 3,35, 8-13 мм короткое (SP Twist Drill Ø 3.35, 8-13 mm Short) 36	22960	Винтовое сверло SP Ø 4,7, 8-19 мм длинное (SP Twist Drill Ø 4.7, 8-19 mm Long) 36
22909	Винтовое сверло SP Ø 3,35, 8-19 мм длинное (SP Twist Drill Ø 3.35, 8-19 mm Long) 36	22961	Винтовое сверло SP Ø 4,85, 8-13 мм короткое (SP Twist Drill Ø 4.85, 8-13 mm Short) 36
22910	Винтовое сверло SP Ø 3,7, 8-13 мм короткое (SP Twist Drill Ø 3.7, 8-13 mm Short) 36	22962	Винтовое сверло SP Ø 4,85, 8-19 мм длинное (SP Twist Drill Ø 4.85, 8-19 mm Long) 36
22911	Винтовое сверло SP Ø 3,7, 8-19 мм длинное (SP Twist Drill Ø 3.7, 8-19 mm Long) 36	22963	Пилотное сверло SP Ø 3,7/4,2 короткое (SP Pilot Drill Ø 3.7/4.2 Short) 36
22912	Винтовое сверло SP Ø 3,85, 8-13 мм короткое (SP Twist Drill Ø 3.85, 8-13 mm Short) 36	22964	Кортикальное сверло SP Ø 4,7/5,0 короткое (SP Cortical Drill Ø 4.7/5.0 Short) 36
22913	Винтовое сверло SP Ø 3,85, 8-19 мм длинное (SP Twist Drill Ø 3.85, 8-19 mm Long) 36	24021	Инструмент для удаления M1.4 — короткий (Removal Tool M1.4 - Short) 51
22914	Кортикальное сверло SP Ø 3,2/3,5 короткое (SP Cortical Drill Ø 3.2/3.5 Short) 36	24037	Инструмент для удаления M1.4 — длинный (Removal Tool M1.4 - Long) 51
22915	Кортикальное сверло SP Ø 3,5 длинное (SP Cortical Drill Ø 3.5 Long) 36	24075	Динамометрический ключ (Torque Wrench) 44
22916	Кортикальное сверло SP Ø 3,7/4,0 короткое (SP Cortical Drill Ø 3.7/4.0 Short) 36	24092	Формирователь десны, угловой Ø 5 — 7,5 мм (Healing Cap, Angled Ø 5 - 7.5 mm) 23
22917	Кортикальное сверло SP Ø 4,0 длинное (SP Cortical Drill Ø 4.0 Long) 36	24093	Шестигранная рабочая часть динамометрического ключа, короткая (Torque Wrench Bit Hex, Short) 43
22921	Коническое сверло SP Ø 3,2/4,5 короткое (SP Conical Drill Ø 3.2/4.5 Short) 36	24094	Шестигранная рабочая часть динамометрического ключа, длинная (Torque Wrench Bit Hex, Long) 43
22922	Коническое сверло SP Ø 4,5 длинное (SP Conical Drill Ø 4.5 Long) 36	24095	Шлицевая рабочая часть динамометрического ключа, короткая (Torque Wrench Bit Slot, Short) 43
22923	Коническое сверло SP Ø 3,7/5,0 короткое (SP Conical Drill Ø 3.7/5.0 Short) 36	24096	Шлицевая рабочая часть динамометрического ключа, длинная (Torque Wrench Bit Slot, Long) 43
22924	Коническое сверло SP Ø 5,0 длинное (SP Conical Drill Ø 5.0 Long) 36	24097	Соединение динамометрического ключа, переходник (Torque Wrench Connector, Adapter) 41
22930	Остеотом 2,0/2,5, круглый, прямой (Osteotome 2.0/2.5, Round, Straight) 34	24098	Смазочный материал для элементов динамометрического ключа (Torque Wrench Instrument Lubricant) 43
22931	Остеотом 2,5/3,2, круглый, прямой (Osteotome 2.5/3.2, Round, Straight) 34	24099	Инструмент для демонтажа динамометрического ключа (Torque Wrench Dismantle Tool) 43
22932	Остеотом 3,2, круглый, прямой (Osteotome 3.2, Round, Straight) 34	24100	Набор динамометрических ключей (Torque Wrench Kit) 43
22933	Остеотом 3,2/3,7, круглый, прямой (Osteotome 3.2/3.7, Round, Straight) 34	24133	Держатель соединительной детали наконечника (Handpiece Connector Carrier) 45
22934	Остеотом 3,7, круглый, прямой (Osteotome 3.7, Round, Straight) 34	24134	Удлинитель держателя, короткий (Carrier Extension - Short) 45
22935	Остеотом 3,2/4,3, круглый, конический, прямой (Osteotome 3.2/4.3, Round, Conical, Straight) 34	24135	Удлинитель держателя, длинный (Carrier Extension - Long) 45
22936	Остеотом 3,7/4,8, круглый, конический, прямой (Osteotome 3.7/4.8, Round, Conical, Straight) 34	24137	Держатель для прямого абатмента 4 (Direct Abutment™ 4 Carrier) 20
22937	Комплект остеотомов, круглых (Osteotome Set, Round) 34	24138	Держатель для прямого абатмента 5 (Direct Abutment™ 5 Carrier) 20
22940	Остеотом 2,0/2,5, с выемкой, штыковидный (Osteotome 2.0/2.5, Concave, Bayonet) 34	24139	Держатель для прямого абатмента 6 (Direct Abutment™ 6 Carrier) 20
22941	Остеотом 2,5/3,2, с выемкой, штыковидный (Osteotome 2.5/3.2, Concave, Bayonet) 34	24158	Заживляющий колпачок ProHeal 20° короткий Ø 5,5 — 3,8 мм (20° ProHeal Cap Short Ø 5.5 - 3.8 mm) 23
22942	Остеотом 3,2, с выемкой, штыковидный (Osteotome 3.2, Concave, Bayonet) 34	24159	Заживляющий колпачок ProHeal 20° длинный Ø 5,5 — 5,8 мм (20° ProHeal Cap Long Ø 5.5 - 5.8 mm) 23
22943	Остеотом 3,2/3,7, с выемкой, штыковидный (Osteotome 3.2/3.7, Concave, Bayonet) 34	24160	Заживляющий колпачок ProHeal 45° короткий Ø 5,5 — 3,8 мм (45° ProHeal Cap Short Ø 5.5 - 3.8 mm) 23
22944	Остеотом 3,7, с выемкой, штыковидный (Osteotome 3.7, Concave, Bayonet) 34	24161	Заживляющий колпачок ProHeal 45° длинный Ø 5,5 — 5,8 мм (45° ProHeal Cap Long Ø 5.5 - 5.8 mm) 23
22945	Остеотом 3,2/4,3, с выемкой, конический, штыковидный (Osteotome 3.2/4.3, Concave, Conical, Bayonet) 34	24162	Заживляющий колпачок ProHeal 20° короткий Ø 4,3 — 4 мм (20° ProHeal Cap Short Ø 4.3 - 4 mm) 23
22946	Остеотом 3,7/4,8, с выемкой, конический, штыковидный (Osteotome 3.7/4.8, Concave, Conical, Bayonet) 34	24163	Заживляющий колпачок ProHeal 45° короткий Ø 4,3 — 2,7 мм (45° ProHeal Cap Short Ø 4.3 - 2.7 mm) 23
22947	Комплект остеотомов, с выемкой (Osteotome Set, Concave) 34	24189	Винт абатмента 3,0 — M1.4 (Abutment Screw 3.0 - M1.4) 14, 16
22953	Лоток-кассета для остеотомов большой (Osteotome Tray, Large) 35	24198	Винт-заглушка 3,0 — 0 мм (Cover Screw 3.0 - 0 mm) 12
22955	Молоток для остеотома, маленький (Osteotome Mallet, Small) 34	24199	Винтовое сверло SP Ø 3,7, 6-13 мм (SP Twist Drill Ø 3.7, 6-13 mm) 39
22956	Набор остеотомов (Osteotome Kit) 34	24207	Пилотное сверло Ø 2,0/3,2 мм, зеленое (Pilot Drill Ø 2.0/3.2 mm, Green) 39
22957	Винтовое сверло SP Ø 4,2, 8-13 мм короткое (SP Twist Drill Ø 4.2, 8-13 mm Short) 36		
22958	Винтовое сверло SP Ø 4,2, 8-19 мм длинное (SP Twist Drill Ø 4.2, 8-19 mm Long) 36		
22959	Винтовое сверло SP Ø 4,7, 8-13 мм короткое (SP Twist Drill Ø 4.7, 8-13 mm Short) 36		

Арт.	стр.	Арт.	стр.
24209	Лабораторная конструкция винта абатмента 4.5/5.0 — M2 (Abutment Screw Design 4.5/5.0 — M2) 14, 16, 17	24357	Ключ-трещотка (Ratchet Wrench) 32
24227	Аналог абатмента угловой (Abutment Replica Angled) 24	24358	Рукоятка (Driver Handle) 32
24235	Абатмент TiDesign 4,5/5,0 — Ø 5,5, 1,5 мм (TiDesign™ 4.5/5.0 — Ø 5.5, 1.5 mm) 17	24360	Имплантологическая установка SI 915, 115 B (Implant Unit SI 915, 115 V) 40
24236	Абатмент TiDesign 4,5/5,0 — Ø 5,5, 3 мм (TiDesign™ 4.5/5.0 — Ø 5.5, 3 mm) 17	24367	Ключ для шаровидного абатмента (Ball Wrench) 29
24237	Абатмент TiDesign 4,5/5,0 — Ø 6,5, 1,5 мм (TiDesign™ 4.5/5.0 — Ø 6.5, 1.5 mm) 17	24370	Адаптер для абатмента — длинный (Abutment Adapter — Long) 52
24238	Абатмент TiDesign 4,5/5,0 — Ø 6,5, 3 мм (TiDesign™ 4.5/5.0 — Ø 6.5, 3 mm) 17	24374	Формирователь десны Uni 3,5/4,0 — 2 мм (Healing Abutment Uni 3.5./4.0 — 2 mm) 12
24239	Абатмент TiDesign 4,5/5,0 — Ø 5,5, 20° (TiDesign™ 4.5/5.0 — Ø 5.5, 20°) 17	24375	Формирователь десны Uni 3,5/4,0 — 4 мм (Healing Abutment Uni 3.5./4.0 — 4 mm) 12
24243	Полувывигаемый цилиндр угловой (Semi-Burnout Cylinder Angled) 25	24376	Формирователь десны Uni 3,5/4,0 — 6 мм (Healing Abutment Uni 3.5./4.0 — 6 mm) 12
24244	Титановый цилиндр угловой (Titanium Cylinder Angled) 25	24377	Формирователь десны Uni 3,5/4,0 — 8 мм (Healing Abutment Uni 3.5./4.0 — 8 mm) 12
24245	Угловой абатмент 3,5/4,0 — 0,8 мм (Angled Abutment 3.5/4.0 — 0.8 mm) 23	24378	Формирователь десны Uni 3,5/4,0 — 10 мм (Healing Abutment Uni 3.5./4.0 — 10 mm) 12
24246	Угловой абатмент 3,5/4,0 — 2 мм (Angled Abutment 3.5/4.0 — 2 mm) 23	24379	Формирователь десны Uni 4,5/5,0 — 2 мм (Healing Abutment Uni 4.5./5.0 — 2 mm) 12
24247	Угловой абатмент 4,5/5,0 — 0,8 мм (Angled Abutment 4.5/5.0 — 0.8 mm) 23	24380	Формирователь десны Uni 4,5/5,0 — 4 мм (Healing Abutment Uni 4.5./5.0 — 4 mm) 12
24248	Угловой абатмент 4,5/5,0 — 2 мм (Angled Abutment 4.5/5.0 — 2 mm) 23	24381	Формирователь десны Uni 4,5/5,0 — 6 мм (Healing Abutment Uni 4.5./5.0 — 6 mm) 12
24254	Оттискиной трансфер углового абатмента для открытой ложки (Angled Abutment Pick-Up) 24	24382	Формирователь десны Uni 4,5/5,0 — 8 мм (Healing Abutment Uni 4.5./5.0 — 8 mm) 12
24264	Комплект сверл, покрытие из нитрида титана (Drill Set, TiN-coated) 38	24383	Формирователь десны Uni 4,5/5,0 — 10 мм (Healing Abutment Uni 4.5./5.0 — 10 mm) 12
24268	Абатмент Locator 3,5/4,0 — Ø 3,7, 1 мм (Locator™ Abutment 3.5/4.0 — Ø 3.7, 1 mm) 27	24398	Абатмент 20° UniAbutment 4,5/5,0 — 0,5 мм (20° UniAbutment 4.5/5.0 — 0.5 mm) 22
24269	Абатмент Locator 3,5/4,0 — Ø 3,7, 2 мм (Locator™ Abutment 3.5/4.0 — Ø 3.7, 2 mm) 27	24399	Абатмент 20° UniAbutment 4,5/5,0 — 1 мм (20° UniAbutment 4.5/5.0 — 1 mm) 22
24270	Абатмент Locator 3,5/4,0 — Ø 3,7, 3 мм (Locator™ Abutment 3.5/4.0 — Ø 3.7, 3 mm) 27	24400	Абатмент 20° UniAbutment 4,5/5,0 — 2 мм (20° UniAbutment 4.5/5.0 — 2 mm) 22
24271	Абатмент Locator 3,5/4,0 — Ø 3,7, 4 мм (Locator™ Abutment 3.5/4.0 — Ø 3.7, 4 mm) 27	24401	Абатмент 20° UniAbutment 4,5/5,0 — 4 мм (20° UniAbutment 4.5/5.0 — 4 mm) 22
24272	Абатмент Locator 3,5/4,0 — Ø 3,7, 5 мм (Locator™ Abutment 3.5/4.0 — Ø 3.7, 5 mm) 27	24402	Абатмент 20° UniAbutment 4,5/5,0 — 6 мм (20° UniAbutment 4.5/5.0 — 6 mm) 22
24280	Временный абатмент 3,5/4,0 NI (Temporary Abutment 3.5/4.0 NI) 14	24403	Абатмент 20° UniAbutment 4,5/5,0 — 8 мм (20° UniAbutment 4.5/5.0 — 8 mm) 22
24281	Временный абатмент 3,5/4,0 (Temporary Abutment 3.5/4.0) 14	24406	Абатмент 45° UniAbutment 4,5/5,0 — 0,5 мм (45° UniAbutment 4.5/5.0 — 0.5 mm) 22
24285	Абатмент TiDesign 3,5/4,0 — Ø 4,5, 1,5 мм (TiDesign™ 3.5/4.0 — Ø 4.5, 1.5 mm) 17	24407	Абатмент 45° UniAbutment 4,5/5,0 — 1 мм (45° UniAbutment 4.5/5.0 — 1 mm) 22
24286	Абатмент TiDesign 3,5/4,0 — Ø 4,5, 3 мм (TiDesign™ 3.5/4.0 — Ø 4.5, 3 mm) 17	24408	Абатмент 45° UniAbutment 4,5/5,0 — 2 мм (45° UniAbutment 4.5/5.0 — 2 mm) 22
24287	Абатмент TiDesign 3,5/4,0 — Ø 5,5, 1,5 мм (TiDesign™ 3.5/4.0 — Ø 5.5, 1.5 mm) 17	24409	Абатмент 45° UniAbutment 4,5/5,0 — 4 мм (45° UniAbutment 4.5/5.0 — 4 mm) 22
24288	Абатмент TiDesign 3,5/4,0 — Ø 5,5, 3 мм (TiDesign™ 3.5/4.0 — Ø 5.5, 3 mm) 17	24410	Абатмент 45° UniAbutment 4,5/5,0 — 6 мм (45° UniAbutment 4.5/5.0 — 6 mm) 22
24289	Абатмент TiDesign 3,5/4,0 — Ø 6,5, 1,5 мм (TiDesign™ 3.5/4.0 — Ø 6.5, 1.5 mm) 17	24411	Абатмент 45° UniAbutment 4,5/5,0 — 8 мм (45° UniAbutment 4.5/5.0 — 8 mm) 22
24290	Абатмент TiDesign 3,5/4,0 — Ø 6,5, 3 мм (TiDesign™ 3.5/4.0 — Ø 6.5, 3 mm) 17	24412	Имплантологическая установка SI 923, 230 B (Implant Unit SI 923, 230 V) 40
24291	Абатмент TiDesign 3,5/4,0 — Ø 4,5, 20° (TiDesign™ 3.5/4.0 — Ø 4.5, 20°) 17	24418	Шаровидный абатмент 4,5/5,0 — 0,5 мм (Ball Abutment 4.5/5.0 — 0.5 mm) 28
24292	Абатмент TiDesign 3,5/4,0 — Ø 5,5, 20° (TiDesign™ 3.5/4.0 — Ø 5.5, 20°) 19	24419	Шаровидный абатмент 4,5/5,0 — 1 мм (Ball Abutment 4.5/5.0 — 1 mm) 28
24328	Винт-заглушка 3,5/4,0 — 0 мм (Cover Screw 3.5/4.0 — 0 mm) 12	24420	Шаровидный абатмент 4,5/5,0 — 2 мм (Ball Abutment 4.5/5.0 — 2 mm) 28
24329	Винт-заглушка 3,5/4,0 — 1 мм (Cover Screw 3.5/4.0 — 1 mm) 12	24421	Шаровидный абатмент 4,5/5,0 — 4 мм (Ball Abutment 4.5/5.0 — 4 mm) 28
24339	Остеотом 3,7/4,2, круглый, прямой (Osteotome 3.7/4.2, Round, Straight) 35	24422	Шаровидный абатмент 4,5/5,0 — 6 мм (Ball Abutment 4.5/5.0 — 6 mm) 28
24347	Угловой абатмент 3,5/4,0 NI — 0,8 мм (Angled Abutment 3.5/4.0 NI — 0.8 mm) 23	24423	Шаровидный абатмент 4,5/5,0 — 8 мм (Ball Abutment 4.5/5.0 — 8 mm) 28
24348	Угловой абатмент 3,5/4,0 NI — 2 мм (Angled Abutment 3.5/4.0 NI — 2 mm) 23	24424	Адаптер для абатмента — короткий (Abutment Adapter — Short) 52
24349	Лоток хирургический (Surgical Tray) 32	24439	Винт абатмента угловой 3,5/4,0 — M1.6 (Abutment Screw Angled 3.5/4.0 — M1.6) 23
24350	Угловой наконечник (Contra Angle) 40	24447	Винт-заглушка 4,5/5,0 — 0 мм (Cover Screw 4.5/5.0 — 0 mm) 12

Арт.	стр.
24448 Винт-заглушка 4,5/5,0 — 1 мм (Cover Screw 4.5/5.0 - 1 mm)	12
24449 Лабораторная конструкция винта абатмента 3,5/4,0 — M1.6 (Abutment Screw Design 3.5/4.0 - M1.6)	14, 16, 17
24477 Абатмент Locator 4,5/5,0 — Ø 4,0, 0,5 мм (Locator™ Abutment 4.5/5.0 - Ø 4.0, 0.5 mm)	27
24478 Абатмент Locator 4,5/5,0 — Ø 4,0, 2 мм (Locator™ Abutment 4.5/5.0 - Ø 4.0, 2 mm)	27
24479 Абатмент Locator 4,5/5,0 — Ø 4,0, 3 мм (Locator™ Abutment 4.5/5.0 - Ø 4.0, 3 mm)	27
24480 Абатмент Locator 4,5/5,0 — Ø 4,0, 4 мм (Locator™ Abutment 4.5/5.0 - Ø 4.0, 4 mm)	27
24481 Абатмент Locator 4,5/5,0 — Ø 4,0, 5 мм (Locator™ Abutment 4.5/5.0 - Ø 4.0, 5 mm)	27
24482 Инструмент для установки Locator (Locator™ Core Tool)	28
24483 Технический набор Locator (Locator™ Process Kit)	27
24484 Оттисковой трансфер абатмента Locator для открытой ложки (Locator™ Abutment Pick-up)	27
24485 Аналог абатмента Locator (Locator™ Abutment Replica)	27
24486 Вкладка Locator охватываемая, бесцветная (Locator™ Insert Male Clear)	27
24487 Вкладка Locator охватываемая, розовая (Locator™ Insert Male Pink)	27
24488 Вкладка Locator охватываемая, синяя (Locator™ Insert Male Blue)	27
24489 Вкладка Locator — расширенный спектр, охватываемая, зеленая (Locator™ Insert Extended Range Male Green)	27
24490 Рабочая часть динамометрического ключа Locator — 15 мм (Locator™ Torque Wrench Bit - 15 mm)	28
24491 Рабочая часть динамометрического ключа Locator — 21 мм (Locator™ Torque Wrench Bit - 21 mm)	28
24492 Вкладка Locator — расширенный спектр, охватываемая, красная (Locator™ Insert Extended Range Male Red)	27
24527 Прямой абатмент 4,5/5,0 — Ø 5, 0,5 мм (Direct Abutment™ 4.5/5.0 - Ø 5, 0.5 mm)	20
24528 Прямой абатмент 4,5/5,0 — Ø 5, 1 мм (Direct Abutment™ 4.5/5.0 - Ø 5, 1 mm)	20
24529 Прямой абатмент 4,5/5,0 — Ø 5, 2,5 мм (Direct Abutment™ 4.5/5.0 - Ø 5, 2.5 mm)	20
24530 Прямой абатмент 4,5/5,0 — Ø 5, 4 мм (Direct Abutment™ 4.5/5.0 - Ø 5, 4 mm)	20
24537 Прямой абатмент 4,5/5,0 — Ø 6, 1 мм (Direct Abutment™ 4.5/5.0 - Ø 6, 1 mm)	20
24538 Прямой абатмент 4,5/5,0 — Ø 6, 2,5 мм (Direct Abutment™ 4.5/5.0 - Ø 6, 2.5 mm)	20
24539 Прямой абатмент 4,5/5,0 — Ø 6, 4 мм (Direct Abutment™ 4.5/5.0 - Ø 6, 4 mm)	20
24558 Прямой абатмент API 4,5/5,0 — Ø 5, 0,5 мм (Direct Abutment API™ 4.5/5.0 - Ø 5, 0.5 mm)	19
24559 Прямой абатмент API 4,5/5,0 — Ø 5, 1 мм (Direct Abutment API™ 4.5/5.0 - Ø 5, 1 mm)	19
24560 Прямой абатмент API 4,5/5,0 — Ø 5, 2,5 мм (Direct Abutment API™ 4.5/5.0 - Ø 5, 2.5 mm)	19
24561 Прямой абатмент API 4,5/5,0 — Ø 5, 4 мм (Direct Abutment API™ 4.5/5.0 - Ø 5, 4 mm)	19
24562 Прямой абатмент API 4,5/5,0 — Ø 6, 1 мм (Direct Abutment API™ 4.5/5.0 - Ø 6, 1 mm)	19
24563 Прямой абатмент API 4,5/5,0 — Ø 6, 2,5 мм (Direct Abutment API™ 4.5/5.0 - Ø 6, 2.5 mm)	19
24564 Прямой абатмент API 4,5/5,0 — Ø 6, 4 мм (Direct Abutment API™ 4.5/5.0 - Ø 6, 4 mm)	19
24572 Переходник для ключа (Wrench Adapter)	32
24573 Глубиномер абатмента (Abutment Depth Gauge)	45

Арт.	стр.
24574 Формирователь десны 3,5/4,0 — Ø 4, 2 мм (Healing Abutment 3.5/4.0 - Ø 4, 2 mm)	13
24575 Формирователь десны 3,5/4,0 — Ø 4,5, 4 мм (Healing Abutment 3.5/4.0 - Ø 4.5, 4 mm)	13
24576 Формирователь десны 3,5/4,0 — Ø 4,5, 6 мм (Healing Abutment 3.5/4.0 - Ø 4.5, 6 mm)	13
24577 Формирователь десны 3,5/4,0 — Ø 5,5, 2 мм (Healing Abutment 3.5/4.0 - Ø 5.5, 2 mm)	13
24578 Формирователь десны 3,5/4,0 — Ø 5,5, 4 мм (Healing Abutment 3.5/4.0 - Ø 5.5, 4 mm)	13
24579 Формирователь десны 3,5/4,0 — Ø 5,5, 6 мм (Healing Abutment 3.5/4.0 - Ø 5.5, 4 mm)	13
24580 Формирователь десны 3,5/4,0 — Ø 6,5, 4 мм (Healing Abutment 3.5/4.0 - Ø 6.5, 4 mm)	13
24581 Формирователь десны 3,5/4,0 — Ø 6,5, 6 мм (Healing Abutment 3.5/4.0 - Ø 6.5, 6 mm)	13
24582 Формирователь десны 4,5/5,0 — Ø 5,5, 2 мм (Healing Abutment 4.5/5.0 - Ø 5.5, 2 mm)	13
24583 Формирователь десны 4,5/5,0 — Ø 5,5, 4 мм (Healing Abutment 4.5/5.0 - Ø 5.5, 4 mm)	13
24584 Формирователь десны 4,5/5,0 — Ø 5,5, 6 мм (Healing Abutment 4.5/5.0 - Ø 5.5, 6 mm)	13
24585 Формирователь десны 4,5/5,0 — Ø 6,5, 2 мм (Healing Abutment 4.5/5.0 - Ø 6.5, 2 mm)	13
24586 Формирователь десны 4,5/5,0 — Ø 6,5, 4 мм (Healing Abutment 4.5/5.0 - Ø 6.5, 4 mm)	13
24587 Формирователь десны 4,5/5,0 — Ø 6,5, 6 мм (Healing Abutment 4.5/5.0 - Ø 6.5, 6 mm)	13
24606 Угловой абатмент 4,5/5,0 NI — 0,5 мм (Angled Abutment 4.5/5.0 NI - 0.5 mm)	23
24607 Угловой абатмент 4,5/5,0 NI — 2 мм (Angled Abutment 4.5/5.0 NI - 2 mm)	23
24684 Остеотом 4,2, круглый, прямой (Osteotome 4.2, Round, Straight)	35
24685 Остеотом 4,2/4,7, круглый, прямой (Osteotome 4.2/4.7, Round, Straight)	35
24686 Остеотом 4,7, круглый, прямой (Osteotome 4.7, Round, Straight)	35
24687 Комплект остеотомов 5,0 S, круглых (Osteotome Set 5.0 S, Round)	35
24688 Остеотом 3,7/4,2, с выемкой, штыковидный (Osteotome 3.7/4.2, Concave, Bayonet)	35
24689 Остеотом 4,2, с выемкой, штыковидный (Osteotome 4.2, Concave, Bayonet)	35
24690 Остеотом 4,2/4,7, с выемкой, штыковидный (Osteotome 4.2/4.7, Concave, Bayonet)	35
24691 Остеотом 4,7, с выемкой, штыковидный (Osteotome 4.7, Concave, Bayonet)	35
24692 Комплект остеотомов 5,0 S, с выемкой (Osteotome Set 5.0 S, Concave)	35
24693 Лоток-кассета для остеотомов малый (Osteotome Tray, Small)	35
24702 Абатмент ZirDesign 3,5/4,0 — Ø 4,4, 1,5 мм (ZirDesign™ 3.5/4.0 - Ø 4.4, 1.5 mm)	16
24703 Абатмент ZirDesign 3,5/4,0 — Ø 4,5, 3 мм (ZirDesign™ 3.5/4.0 - Ø 4.5, 3 mm)	16
24704 Абатмент ZirDesign 3,5/4,0 — Ø 5,5, 1,5 мм (ZirDesign™ 3.5/4.0 - Ø 5.5, 1.5 mm)	16
24705 Абатмент ZirDesign 3,5/4,0 — Ø 5,5, 3 мм (ZirDesign™ 3.5/4.0 - Ø 5.5, 3 mm)	16
24706 Абатмент ZirDesign 3,5/4,0 — Ø 5,5, 3,5 мм, 20° (ZirDesign™ 3.5/4.0 - Ø 5.5, 3.5 mm, 20°)	16
24707 Абатмент ZirDesign 4,5/5,0 — Ø 5,5, 1,5 мм (ZirDesign™ 4.5/5.0 - Ø 5.5, 1.5 mm)	16
24708 Абатмент ZirDesign 4,5/5,0 — Ø 5,5, 3 мм (ZirDesign™ 4.5/5.0 - Ø 5.5, 3 mm)	16
24709 Абатмент ZirDesign 4,5/5,0 — Ø 6,5, 1,5 мм (ZirDesign™ 4.5/5.0 - Ø 6.5, 1.5 mm)	16
24710 Абатмент ZirDesign 4,5/5,0 — Ø 6,5, 3 мм (ZirDesign™ 4.5/5.0 - Ø 6.5, 3 mm)	16

Арт.	стр.
24711 Абатмент ZirDesign 4,5/5,0 — Ø 5,5, 3,5 мм, 20° (ZirDesign™ 4.5/5.0 - Ø 5.5, 3.5 mm, 20°)	16
24734 Винтовое сверло SP Ø 3,85, 6–13 мм (SP Twist Drill Ø 3.85, 6–13 mm).....	36
24735 Пилотное сверло SP Ø 2,0/3,2, 6–13 мм (SP Pilot Drill Ø 2.0/3.2, 6–13 mm).....	36
24737 Комплект сверл SP 6–13 мм (SP Drill Kit 6–13 mm).....	36
24777 Формирователь десны 3,0 — Ø 4, 2 мм (Healing Abutment 3.0 - Ø 4, 2 mm).....	13
24778 Формирователь десны 3,0 — Ø 4, 4 мм (Healing Abutment 3.0 - Ø 4, 4 mm).....	13
24788 Абатмент TiDesign 3,0 — Ø 4,0, 1 мм (TiDesign 3.0 - Ø 4.0, 1 mm).....	16
24789 Абатмент TiDesign 3,0 — Ø 4,0, 2 мм (TiDesign 3.0 - Ø 4.0, 2 mm).....	16
24790 Абатмент TiDesign 3,0 — Ø 4,0, 15° (TiDesign 3.0 - Ø 4.0, 15°).....	16
24795 Пилотное сверло Ø 2,0/2,7 (светло-голубое) (Pilot Drill Ø 2.0/2.7 (light blue)).....	39
24796 Винтовое сверло Ø 2,7, 8–19 мм (светло-голубое) длинное (Twist Drill Ø 2.7, 8–19 mm (light blue) Long).....	38
24797 Винтовое сверло Ø 2,7, 8–13 мм (светло-голубое) короткое (Twist Drill Ø 2.7, 8–13 mm (light blue) Short).....	37
24798 Винтовое сверло Ø 2,85, 8–19 мм (серебристое) длинное (Twist Drill Ø 2.85, 8–19 mm (silver) Long).....	37
24799 Винтовое сверло Ø 2,85, 8–13 мм (серебристое) короткое (Twist Drill Ø 2.85, 8–13 mm (silver) Short).....	37
24800 Кортикальное сверло Ø 2,7/3,0 (светло-голубое) короткое (Cortical Drill Ø 2.7/3.0 (light blue) Short).....	37
24801 Глубиномер имплантата 6–19 мм (Implant Depth Gauge, 6–19 mm).....	32
24802 Лабораторный винт абатмента 3,0 (Lab Abutment Screw Design 3.0).....	46
24857 Лабораторный винт абатмента 3,5/4,0 (Lab Abutment Screw Design 3.5/4.0).....	46
24858 Лабораторный винт абатмента 4,5/5,0 (Lab Abutment Screw Design 4.5/5.0).....	46
24859 Лабораторный винт мостовидного протеза, шестигранник и шлиц (Lab bridge screw, hex and slot).....	46
24860 Лабораторный винт углового абатмента (Lab Abutment Screw, Angled).....	46
24879 Набор ортопедических инструментов (Restorative Instrument Kit).....	43
24892 Рентгенографические шаблоны для имплантации (Radiographic Implant Guides).....	11
24893 Абатмент 20° UniAbutment 3,5/4,0 — 0,5 мм (20° UniAbutment 3.5/4.0 - 0.5 mm).....	22
24894 Абатмент 20° UniAbutment 3,5/4,0 — 1 мм (20° UniAbutment 3.5/4.0 - 1 mm).....	22
24895 Абатмент 20° UniAbutment 3,5/4,0 — 2 мм (20° UniAbutment 3.5/4.0 - 2 mm).....	22
24896 Абатмент 20° UniAbutment 3,5/4,0 — 4 мм (20° UniAbutment 3.5/4.0 - 4 mm).....	22
24897 Абатмент 20° UniAbutment 3,5/4,0 — 6 мм (20° UniAbutment 3.5/4.0 - 6 mm).....	22
24898 Абатмент 20° UniAbutment 3,5/4,0 — 8 мм (20° UniAbutment 3.5/4.0 - 8 mm).....	22
24899 Абатмент 45° UniAbutment 3,5/4,0 — 0,5 мм (45° UniAbutment 3.5/4.0 - 0.5 mm).....	22
24900 Абатмент 45° UniAbutment 3,5/4,0 — 1 мм (45° UniAbutment 3.5/4.0 - 1 mm).....	22
24901 Абатмент 45° UniAbutment 3,5/4,0 — 2 мм (45° UniAbutment 3.5/4.0 - 2 mm).....	22
24902 Абатмент 45° UniAbutment 3,5/4,0 — 4 мм (45° UniAbutment 3.5/4.0 - 4 mm).....	22

Арт.	стр.
24903 Абатмент 45° UniAbutment 3,5/4,0 — 6 мм (45° UniAbutment 3.5/4.0 - 6 mm)	22
24904 Абатмент 45° UniAbutment 3,5/4,0 — 8 мм (45° UniAbutment 3.5/4.0 - 8 mm)	22
24905 Шаровидный абатмент 3,5/4,0 — 1 мм (Ball Abutment 3.5/4.0 - 1 mm)	28
24906 Шаровидный абатмент 3,5/4,0 — 2 мм (Ball Abutment 3.5/4.0 - 2 mm)	28
24907 Шаровидный абатмент 3,5/4,0 — 4 мм (Ball Abutment 3.5/4.0 - 4 mm)	28
24908 Шаровидный абатмент 3,5/4,0 — 6 мм (Ball Abutment 3.5/4.0 - 6 mm)	28
24909 Шаровидный абатмент 3,5/4,0 — 8 мм (Ball Abutment 3.5/4.0 - 8 mm)	28
24910 Прямой абатмент 3,5/4,0 — Ø 4, 0,5 мм (Direct Abutment™ 3.5/4.0 - Ø 4, 0.5 mm)	20
24911 Прямой абатмент 3,5/4,0 — Ø 4, 1 мм (Direct Abutment™ 3.5/4.0 - Ø 4, 1 mm)	20
24912 Прямой абатмент 3,5/4,0 — Ø 4, 2,5 мм (Direct Abutment™ 3.5/4.0 - Ø 4, 2.5 mm)	20
24913 Прямой абатмент 3,5/4,0 — Ø 4, 4 мм (Direct Abutment™ 3.5/4.0 - Ø 4, 4 mm)	20
24914 Прямой абатмент 3,5/4,0 — Ø 5, 1 мм (Direct Abutment™ 3.5/4.0 - Ø 5, 1 mm).....	20
24915 Прямой абатмент 3,5/4,0 — Ø 5, 2,5 мм (Direct Abutment™ 3.5/4.0 - Ø 5, 2.5 mm)	20
24916 Прямой абатмент 3,5/4,0 — Ø 5, 4 мм (Direct Abutment™ 3.5/4.0 - Ø 5, 4 mm).....	20
24917 Прямой абатмент API 3,5/4,0 — Ø 4, 0,5 мм (Direct Abutment API™ 3.5/4.0 - Ø 4, 0.5 mm)	19
24918 Прямой абатмент API 3,5/4,0 — Ø 4, 1 мм (Direct Abutment API™ 3.5/4.0 - Ø 4, 1 mm)	19
24919 Прямой абатмент API 3,5/4,0 — Ø 4, 2,5 мм (Direct Abutment API™ 3.5/4.0 - Ø 4, 2.5 mm)	19
24920 Прямой абатмент API 3,5/4,0 — Ø 4, 4 мм (Direct Abutment API™ 3.5/4.0 - Ø 4, 4 mm)	19
24921 Прямой абатмент API 3,5/4,0 — Ø 5, 1 мм (Direct Abutment API™ 3.5/4.0 - Ø 5, 1 mm)	19
24922 Прямой абатмент API 3,5/4,0 — Ø 5, 2,5 мм (Direct Abutment API™ 3.5/4.0 - Ø 5, 2.5 mm)	19
24923 Прямой абатмент API 3,5/4,0 — Ø 5, 4 мм (Direct Abutment API™ 3.5/4.0 - Ø 5, 4 mm)	19
24924 Коническое сверло Ø 2,7/4,5 (светло-голубое) короткое (Conical Drill Ø 2.7/4.5 (light blue) Short)	39
24925 Коническое сверло Ø 2,7/4,5 (светло-голубое) длинное (Conical Drill Ø 2.7/4.5 (light blue) Long).....	39
24926 Коническое сверло Ø 3,2/5,0 (бесцветное) короткое (Conical Drill Ø 3.2/5.0 (no color) Short)	39
24927 Коническое сверло Ø 3,2/5,0 (бесцветное) длинное (Conical Drill Ø 3.2/5.0 (no color) Long) ...	39
24928 Трансфер 4,5/5,0 NI для снятия оттиска с имплантата методом открытой ложки, короткий (Implant Pick-up 4.5/5.0 NI - Short)	18
24929 Трансфер 4,5/5,0 NI для снятия оттиска с имплантата методом открытой ложки, длинный (Implant Pick-up 4.5/5.0 NI - Long)	18
24930 Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 3,5 S — 8 мм (OsseoSpeed® TX 3.5 S - 8 mm)	10
24931 Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 3,5 S — 9 мм (OsseoSpeed® TX 3.5 S - 9 mm)	10
24932 Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 3,5 S — 11 мм (OsseoSpeed® TX 3.5 S - 11 mm)	10
24933 Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 3,5 S — 13 мм (OsseoSpeed® TX 3.5 S - 13 mm)	10
24934 Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 3,5 S — 15 мм (OsseoSpeed® TX 3.5 S - 15 mm)	10
24935 Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 3,5 S — 17 мм (OsseoSpeed® TX 3.5 S - 17 mm)	10

Арт.	стр.
24936	Трансфер 3,5/4,0 NI для снятия оттиска с имплантата методом открытой ложки, короткий (Implant Pick-up 3.5/4.0 NI - Short) 18
24937	Трансфер 3,5/4,0 NI для снятия оттиска с имплантата методом открытой ложки, длинный (Implant Pick-up 3.5/4.0 NI - Long) 18
24938	Трансфер 4,5/5,0 для снятия оттиска с имплантата методом открытой ложки, короткий (Implant Pick-up 4.5/5.0 - Short) 18
24939	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,0 S — 6 мм (OsseoSpeed® TX 4.0 S - 6 mm) 10
24940	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,0 S — 8 мм (OsseoSpeed® TX 4.0 S - 8 mm) 10
24941	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,0 S — 9 мм (OsseoSpeed® TX 4.0 S - 9 mm) 10
24942	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,0 S — 11 мм (OsseoSpeed® TX 4.0 S - 11 mm) 10
24943	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,0 S — 13 мм (OsseoSpeed® TX 4.0 S - 13 mm) 10
24944	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,0 S — 15 мм (OsseoSpeed® TX 4.0 S - 15 mm) 10
24945	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,0 S — 17 мм (OsseoSpeed® TX 4.0 S - 17 mm) 10
24946	Трансфер 4,5/5,0 для снятия оттиска с имплантата методом открытой ложки, длинный (Implant Pick-up 4.5/5.0 - Long) 18
24947	Трансфер 3,5/4,0 для снятия оттиска с имплантата методом открытой ложки, короткий (Implant Pick-up 3.5/4.0 - Short) 18
24948	Трансфер 3,5/4,0 для снятия оттиска с имплантата методом открытой ложки, длинный (Implant Pick-up 3.5/4.0 - Long) 18
24949	Трансфер 3,0 для снятия оттиска с имплантата методом открытой ложки, длинный (Implant Pick-up 3.0 - Long) 18
24950	Трансфер 3,0 для снятия оттиска с имплантата методом открытой ложки, короткий (Implant Pick-up 3.0 - Short) 18
24951	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,5 — 9 мм (OsseoSpeed® TX 4.5 - 9 mm) 11
24952	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,5 — 11 мм (OsseoSpeed® TX 4.5 - 11 mm) 11
24953	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,5 — 13 мм (OsseoSpeed® TX 4.5 - 13 mm) 11
24954	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,5 — 15 мм (OsseoSpeed® TX 4.5 - 15 mm) 11
24955	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 4,5 — 17 мм (OsseoSpeed® TX 4.5 - 17 mm) 11
24956	Трансфер 4,5/5,0 для снятия оттиска с имплантата методом закрытой ложки, короткий (Implant Transfer 4.5/5.0 - Short) 18
24957	Трансфер 4,5/5,0 для снятия оттиска с имплантата методом закрытой ложки, длинный (Implant Transfer 4.5/5.0 - Long) 18
24958	Трансфер 3,0 для снятия оттиска с имплантата методом закрытой ложки, длинный (Implant Transfer 3.0 - Long) 18
24959	Трансфер 3,5/4,0 для снятия оттиска с имплантата методом закрытой ложки, короткий (Implant Transfer 3.5/4.0 - Short) 18
24960	Трансфер 3,5/4,0 для снятия оттиска с имплантата методом закрытой ложки, длинный (Implant Transfer 3.5/4.0 - Long) 18
24961	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 5,0 — 9 мм (OsseoSpeed® TX 5.0 - 9 mm) 11
24962	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 5,0 — 11 мм (OsseoSpeed® TX 5.0 - 11 mm) 11
24963	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 5,0 — 13 мм (OsseoSpeed® TX 5.0 - 13 mm) 11
24964	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 5,0 — 15 мм (OsseoSpeed® TX 5.0 - 15 mm) 11
24965	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 5,0 — 17 мм (OsseoSpeed® TX 5.0 - 17 mm) 11

Арт.	стр.
24966	Имплантат-направляющий пин 4,5/5,0, короткий (Implant Guide Pin Design 4.5/5.0 - Short) 18
24967	Имплантат-направляющий пин 4,5/5,0, длинный (Implant Guide Pin Design 4.5/5.0 - Long) 18
24968	Имплантат-направляющий пин 3,5/4,0, короткий (Implant Guide Pin Design 3.5/4.0 - Short) 18
24969	Имплантат-направляющий пин 3,5/4,0, длинный (Implant Guide Pin Design 3.5/4.0 - Long) 18
24970	Имплантат-направляющий пин 3,0, короткий (Implant Guide Pin Design 3.0 - Short) 18
24971	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 5,0 S — 9 мм (OsseoSpeed® TX 5.0 S - 9 mm) 11
24972	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 5,0 S — 11 мм (OsseoSpeed® TX 5.0 S - 11 mm) 11
24973	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 5,0 S — 13 мм (OsseoSpeed® TX 5.0 S - 13 mm) 11
24974	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 5,0 S — 15 мм (OsseoSpeed® TX 5.0 S - 15 mm) 11
24975	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 5,0 S — 17 мм (OsseoSpeed® TX 5.0 S - 17 mm) 11
24976	Имплантат-направляющий пин 3,0, длинный (Implant Guide Pin Design 3.0 - Long) 18
24977	Аналог имплантата 3,0 (Implant Replica 3.0) 18
24978	Аналог имплантата 3,5/4,0 (Implant Replica 3.5/4.0) 18
24979	Аналог имплантата 4,5/5,0 (Implant Replica 4.5/5.0) 18
24980	Набор хирургических инструментов (Surgical Instrument Kit) 31
24982	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 3,0 S — 11 мм (OsseoSpeed® TX 3.0 S - 11 mm) 10
24983	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 3,0 S — 13 мм (OsseoSpeed® TX 3.0 S - 13 mm) 10
24984	Имплантат дентальный OsseoSpeed TX 3,0 S — 15 мм (OsseoSpeed® TX 3.0 S - 15 mm) 10
24991	Винтовое сверло SP Ø 2,0 мм длинное (SP Twist Drill Ø 2.0 mm Long) 37
24992	Винтовое сверло SP Ø 2,0 мм короткое (SP Twist Drill Ø 2.0 mm Short) 37
24993	Винтовое сверло SP Ø 2,7 мм длинное (SP Twist Drill Ø 2.7 mm Long) 37
24994	Винтовое сверло SP Ø 2,7 мм короткое (SP Twist Drill Ø 2.7 mm Short) 37
24995	Винтовое сверло SP Ø 2,85 мм длинное (SP Twist Drill Ø 2.85 mm Long) 37
24996	Винтовое сверло SP Ø 2,85 мм короткое (SP Twist Drill Ø 2.85 mm Short) 37
24997	Пилотное сверло SP Ø 2,0/2,7 мм короткое (SP Pilot Drill Ø 2.0/2.7 mm Short) 37
24998	Кортикальное сверло SP Ø 2,7/3,0 мм, короткое (SP Cortical Drill Ø 2.7/3.0 mm Short) 37
24999	Коническое сверло SP Ø 2,7/4,5 мм, короткое (SP Conical Drill Ø 2.7/4.5 mm Short) 37
25000	Коническое сверло SP Ø 2,7/4,5 мм, длинное (SP Conical Drill Ø 2.7/4.5 mm Long) 37
25001	Коническое сверло SP Ø 3,2/5,0 мм, короткое (SP Conical Drill Ø 3.2/5.0 mm Short) 37
25002	Коническое сверло SP Ø 3,2/5,0 мм, длинное (SP Conical Drill Ø 3.2/5.0 mm Long) 37
25007	Имплантовод 3,0, короткий (Implant Driver 3.0 - Short) 31
25008	Имплантовод 3,0, длинный (Implant Driver 3.0 - Long) 31
25009	Имплантовод 3,5/4,0, короткий (Implant Driver 3.5/4.0 - Short) 31
25010	Имплантовод 3,5/4,0, длинный (Implant Driver 3.5/4.0 - Long) 31
25011	Имплантовод 4,5/5,0, короткий (Implant Driver 4.5/5.0 - Short) 31
25012	Имплантовод 4,5/5,0, длинный (Implant Driver 4.5/5.0 - Long) 31
25015	Временный абатмент 4,5/5,0 (Temporary Abutment 4.5/5.0) 14

Арт.	стр.	Арт.	стр.
25016	Временный абатмент 4,5/5,0 NI (Temporary Abutment 4.5/5.0 NI) 14	25827	Дубликатор Dalbo Plus (Dalbo Plus Duplicating Aid)..... 29
25017	Формирователь десны 3,0 — Ø 4, 6 мм (Healing Abutment 3.0 - Ø 4, 6 mm)..... 13	25834	Охватывающая деталь Dalbo Plus TE, в комплекте (Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete)..... 29
25018	Временный абатмент 3,0 (Temporary Abutment 3.0) 14	25835	Отвертка/активатор Dalbo Plus (Dalbo Plus Screwdriver/Activator)..... 29
25679	Вкладка Locator — расширенный спектр, охватываемая, серая (Locator™ Insert Extended Range Male Grey) 27	25843	Вкладка Locator — расширенный спектр, охватываемая, оранжевая (Locator™ Insert Extended Range Male Orange) 27
25711	Перфоратор для слизистой Ø 3,5 (Mucosal Punch Ø 3.5) 41	25844	Ретенционная вкладка (Lamellae retention Insert E)..... 29
25712	Перфоратор для слизистой Ø 4,0 (Mucosal Punch Ø 4.0) 41	25852	Направляющий цилиндр TX 3.0 (Guiding Cylinder TX 3.0)..... 49
25713	Перфоратор для слизистой Ø 4,5 (Mucosal Punch Ø 4.5) 41	25853	Направляющий цилиндр TX 3,5, 4,0 (Guiding Cylinder TX 3.5, 4.0) 49
25714	Перфоратор для слизистой Ø 5,0 (Mucosal Punch Ø 5.0) 41	25854	Направляющий цилиндр TX 4,5, 5,0 (Guiding Cylinder TX 4.5, 5.0) 49
25715	Перфоратор для слизистой Ø 5,5 (Mucosal Punch Ø 5.5) 41	25855	Рукоятка для направляющего цилиндра (Guiding Cylinder Handle) 49
25730	Ключ динамометрический EV (Torque Wrench EV), 52	25856	Вилка фрагментарная Ø 0,8 (Fragment Fork, Ø 0.8) 49
	рукоятка ортопедическая, 4x4 низкая (Restorative Driver Handle, 4x4 Low)	25857	Вилка фрагментарная Ø 1,0 (Fragment Fork, Ø 1.0)..... 49
25731	Перфоратор для слизистой Ø 6,5 (Mucosal Punch Ø 6.5) 41	25858	Фрагментарное сверло Ø0.8 (Fragment Drill Ø0.8) 49
25766	Ключ для установки абатмента Locator EV (Locator™ Driver EV) 28	25859	Фрагментарное сверло Ø1.0 (Fragment Drill Ø1.0) 49
25768	Ключ для установки шаровидного абатмента EV (Ball Driver EV) 29	25860	Винтовой экстрактор Ø 0,8 (Screw Extractor Ø 0.8)..... 49
25771	Отвертка шестигранная ручная короткая EV 20 мм (Hex Driver EV Manual - Short, 20 mm)..... 52	25861	Винтовой экстрактор Ø 1,0 (Screw Extractor Ø 1.0)..... 49
25772	Отвертка шестигранная ручная средняя EV 31 мм (Hex Driver EV Manual - Intermediate, 31 mm)..... 52	25862	Очиститель резьбы M1.4 (Thread Cleaner M1.4) 50
25773	Отвертка шестигранная ручная длинная EV 38 мм (Hex Driver EV Manual - Long, 38 mm) 52	25863	Очиститель резьбы M1.6 (Thread Cleaner M1.6) 50
25774	Ключ динамометрический EV (Torque Wrench EV) 52	25864	Очиститель резьбы M1.8 (Thread Cleaner M1.8) 50
25775	Ключ динамометрический EV (Torque Wrench EV), 52	25865	Очиститель резьбы M2.0 (Thread Cleaner M2.0) 50
	рукоятка хирургическая, 15,3 мм (Surgical Driver Handle, 15.3 mm)	25866	Трепанационное сверло Ø 3,0 (Trephine Drill, Ø 3.0) 51
25776	Ключ динамометрический EV (Torque Wrench EV), 52	25884	Направляющий цилиндр для абатмента UniAbutment 20° (Guiding Cylinder UniAbutment 20°) 49
	рукоятка ортопедическая, 15,5 мм (Restorative Driver Handle, 15.5 mm)	25885	Направляющий цилиндр для абатмента UniAbutment 45° (Guiding Cylinder UniAbutment 45°) 49
25777	Ключ динамометрический EV (Torque Wrench EV), 52	68108	Аспирационная трубка (Suction Tube) 41
	рукоятка ортопедическая, 11,5 мм (Restorative Driver Handle, 11.5 mm)	68118	Аспирационная трубка (Suction Tube) 41
25790	Шестигранная отвертка CA, короткая 22 мм (Hex CA Driver - Short, 22 mm) 33, 44	68130	Аспирационная трубка (Suction Tube) 41

Заказ комплектующих системы на сайте www.astra-implant.ru

О компании Dentsply Sirona Implants

Компания Dentsply Sirona Implants предлагает широчайший ассортимент решений для всех этапов лечения с помощью имплантов, в том числе системы имплантов Ankylos®, Astra Tech Implant System® и Xive®, цифровые технологии, такие как Atlantis® — высокоиндивидуализированные CAD/CAM-решения — и навигационная хирургия Siplant®, решения по восстановительному лечению Symbios® и программы повышения квалификации и развития бизнеса, такие как STEPPS™. Dentsply Sirona Implants — надежный партнер специалистов в области стоматологии, дающий возможность добиваться предсказуемых и долговечных результатов дентальной имплантации и улучшать качество жизни пациентов.

О компании Dentsply Sirona

Dentsply Sirona — крупнейший мировой производитель профессиональных стоматологических материалов и технологий, который уже более 130 лет внедряет инновации и оказывает услуги стоматологам и пациентам по всему миру. Dentsply Sirona разрабатывает, производит и продает полную линейку решений, включая стоматологическую продукцию и продукцию для гигиены полости рта, а также другие расходные медицинские устройства из обширного ассортимента брендов мирового уровня. Изделия Dentsply Sirona под маркой The Dental Solutions Company™ — это инновационные эффективные решения для более качественного, безопасного и быстрого лечения зубов. Общемировая штаб-квартира Dentsply Sirona находится в Йорке (Пенсильвания, США), а международная штаб-квартира — в Зальцбурге (Австрия). Акции компании представлены на американской бирже NASDAQ под кодом XRAY.

Дополнительную информацию о компании Dentsply Sirona и ее продукции см. на сайте www.dentsplysirona.com.